

Preisliste 2018

Listenpreise

CHF inkl. MWST
gültig ab 01. Januar 2018
bis auf Widerruf

WATEC Miniaturkameras Analog, HD-SDI & USB



VIDEO - AUDIO - ZUTRITT

IP CCTV GmbH
Marthalerstrasse 5
CH-8447 Dachsen
Switzerland

Phone: +41 (0)52 659 62 22
Fax: +41 (0)52 659 62 27
Website: <http://www.ipcctv.ch>
Email: info@ipcctv.ch



Miniaturkameras Farbe

Technische
Bezeichnung
Designation
technique

Kurzbeschreibung



Bemerkung

Listenpreis
CHF
inkl. MWST
Prix de vente
CHF
incl TVA



1/4" Farbkameras

WAT-230VIVID/G3.8	1/4" CCD Farbkamera; 3.8mm F/2.0 Objektiv M13 P=1.0mm (53°), 6VDC, 450TVL, 1.6lx F/2, solange Vorrat	30 x 30 x 30mm	225.--
-------------------	---	----------------	--------



WAT-230V2 G3.7	1/4" CCD Farbkamera; 3.7mm F/1.8 Objektiv M12 P=0.5mm (57°), 5-12VDC, 650TVL, 0.1lx F/1.8, AS, BLC	29.4 x 29.4 x 26.4mm	259.--
----------------	--	----------------------	--------



WAT-230V2 P3.7	1/4" CCD Farbkamera; 3.7mm F/4.5 Pinhole Objektiv M13 P=1.0mm (57°), 5-12VDC, 650TVL, 0.1lx F/1.8, AS, BLC	29.4 x 29.4 x 13mm	265.--
----------------	--	--------------------	--------



WAT-230V2/CS	1/4" CCD Farbkamera; CS-Mount-Anschluss, 5-12VDC, 650TVL, 0.05lx F/1.2, AS, BLC	29.4 x 29.4 x 18.6mm	275.--
--------------	---	----------------------	--------

1/4" Farbkameras, Zylindergehäuse



WAT-240VIVID/G2.5	1/4" CCD Zylinder Farbkamera; 2.5mm F/2.0 Objektiv M13 P=1.0mm (84°), 6VDC, 450TVL, 1.6lx F/2.0, solange Vorrat	Ø18 x 61mm	240.--
-------------------	--	------------	--------

WAT-240VIVID/G3.8	do, jedoch mit 3.8mm F/2.0 Objektiv (53°), solange Vorrat	Ø18 x 61mm	225.--
-------------------	--	------------	--------



WAT-240E G3.8	1/4" CCD Zylinder Farbkamera; 3.8mm F/2.0 Objektiv M12 P=0.5mm (54°), 5-6VDC, 480TVL, 0.3lx F/2.0,	Ø18 x 62.3mm	260.--
---------------	--	--------------	--------

WAT-240E/CB G3.8	wie WAT-240E G3.8, jedoch mit DC- und BNC Buchse am Kabelende	Ø18 x 62.3mm	290.--
------------------	---	--------------	--------

WAT-240E/FS G3.8	wie WAT-240E G3.8, jedoch mit USB Schnittstelle für optionalen USB-Controller AVM-USB2	Ø18 x 62.3mm	320.--
------------------	--	--------------	--------



WAT-240E P3.7	1/4" DSP Zylinder Farbkamera; 3.7mm F/2.0 Pinhole Objektiv M12 P=0.5mm (48°), 5-6VDC, 480TVL, 0.3lx F/2.0,	Ø18 x 49.1mm	290.--
---------------	--	--------------	--------

WAT-240E/CB P3.7	wie WAT-240E P3.7, jedoch mit DC- und BNC Buchse am Kabelende	Ø18 x 62.3mm	290.--
------------------	---	--------------	--------

Farbkameras



WAT-231S2	1/3" CCD Farbkamera; 12VDC; 540TVL Composite & Y/C; 0.02lx F/1.2; AS/AI/DD	45 x 44.5 x 63.5mm	635.--
-----------	--	--------------------	--------

WAT-221S2	1/2" CCD Farbkamera; 12VDC, 550TVL; 0.006lx F/1.2, 0.002lx s/w, D-WDR, BLC, HLC, RC-01 Remotecontroller optional	45 x 44.5 x 64mm	710.--
-----------	--	------------------	--------



WAT-233	1/3" 960H CCD Tag/Nacht-Farbkamera; 12VDC; 650TVL ; 0.01lx F/1.2, 0.002lx s/w; AS/AI/DD	45 x 44.5 x 64mm	1'035.--
---------	--	------------------	----------

	Mirror, Wide Dynamik Range, HSBLC, 2-256x Slow Shutter, 3DNR, RS485, RC-01 Remotecontroller optional		
--	--	--	--



WAT-250D2	1/3" CCD Farbkamera; 12VDC; 540TVL; 0.02lx F/1.2; AS/AI/DD	35.5 x 36 x 63.1mm	595.--
-----------	--	--------------------	--------

WAT-600CX	1/3" CCD Farbkamera; Power over KOAX; 540TVL Composite; 0.02lx F/1.2; AS/AI/DD	43.5 x 44 x 63.1mm	825.--
-----------	--	--------------------	--------



W-03CDB3	1/3" Farbplatinenkamera; 12VDC; 650TVL; 0.005lx F/1.2; AS/AI/DD, C/CS-Mount Anschluss, RC-01 Remotecontroller	42 x 42 x 21mm	410.--
----------	---	----------------	--------

W-04CDB3	wie W-03CDB3, jedoch mit Blendengesteuertem DC-Vario 2.8 - 10.5mm F1.2 (2.8)	46.8 x 46.8 x 55.5mm	515.--
----------	--	----------------------	--------



WAT-1100MBD G3.7	1/3.2" BSI, Tag/Nacht, WDR Farbplatinenkamera; 3.7mm F/1.8 Objektiv M12 P=0.5mm (78°), 5-12VDC, 750TVL, 0.005lx	23 x 23 x 33.2mm	815.--
------------------	---	------------------	--------

WAT-1100MBD P3.3	1/3.2" BSI, Tag/Nacht, WDR Farbplatinenkamera; 3.3mm F/2.4 Pinhole Objektiv M12 P=0.5mm (77°), 5-12VDC, 750TVL,	23 x 23 x 24.6mm	815.--
------------------	---	------------------	--------

USB Kameras



WAT-01U2	1/2.8" CCD FullHD CS-Mount USB Kamera (1984(H) x 1105(V)); USB Power; USB 2.0; 0.25lx F/1.4	32x31x22.3mm	665.--
----------	--	--------------	--------

WAT-03U2	1/3" CCD HD CS-Mount USB Kamera (1305(H) x 977(V)); USB Power; USB 2.0; 0.02lx F/1.4,	32x31x22.3mm	665.--
----------	--	--------------	--------

HD-SDI Kameras



WAT-2200	1/2.8" Professional 3G-SDI/HD-SDI Kamera, 60 Bilder/s bei FullHD , 1920(H) x 1080(V), 0.1lx F/1.2, 12VDC, CS-Mount Objektivanschluss, DC-Iris, WDR, DEFOG, BLC, RC-02 Remotecontroller optional	48 x 48 x 57.7mm	1'200.--
----------	--	------------------	----------



WAT-30HD G3.7	1/3" Miniatur HD-SDI Kamera, 25 Bilder/s bei FullHD, 1920(H) x 1080(V), 0.1lx F/1.8, 12VDC, 3.7mm Megapixel Miniobjektiv M12 P=0.5mm (77°), 32x DSS, D-WDR, DEFOG, BLC, Privatzenen, Mirror, integrierter	29.4 x 29.4 x 29.6mm	595.--
---------------	---	----------------------	--------



WAT-30HD/CS	1/3" Miniatur HD-SDI Kamera, 25 Bilder bei FullHD, 1920(H) x 1080(V), 0.05lx F/1.2, 12VDC, CS-Mount Objektivanschluss, 32x DSS, D-WDR, DEFOG, BLC, Privatzenen, Mirror, integrierter OSD-Controller	29.4 x 29.4 x 21.5mm	690.--
-------------	---	----------------------	--------



Miniatürkameras Schwarzweiss



¼" Schwarzweiss-Kameras

WAT-660D/G3.8	¼" CCD s/w Kamera, 3.8mm Objektiv M13 P=1.0mm (53°); 9VDC; 380TVL; 0.08lx F/2, solange Vorrat	30 x 30 x 30mm	175.--
WAT-660D/P3.7	do., jedoch mit 3.7mm Pinholeobjektiv (54.2°), solange Vorrat	30 x 30 x 19mm	175.--



¼" Schwarzweiss-Kameras, Zylindergehäuse

WAT-704R G3.8	¼" CCD s/w Zylinder-Kamera, 3.8mm Objektiv M13 P=1.0mm (54.2°); 9VDC; 380TVL; 0.08lx F/2,	Ø18 x 52mm	295.--
WAT-704R P3.7	wie WAT-704R G3.8, jedoch mit 3.7mm Pinholeobjektiv (54.2°)	Ø18 x 38mm	295.--
WAT-704R/CB G3.8	¼" CCD s/w Zylinder-Kamera, 3.8mm Objektiv M13 P=1.0mm (54.2°); 9VDC; 380TVL; 0.08lx F/2, BNC Buchse am	Ø18 x 52mm	335.--
WAT-704R/CB P3.7	wie WAT-704R/CB G3.8, jedoch mit 3.7mm Pinholeobjektiv (54.2°)	Ø18 x 38mm	335.--



1/3" Schwarzweiss-Kameras

WAT-902H3 SUPREME	1/3" CCD s/w Kamera; 12VDC; 570TVL; 0.0005lx F/1.4; AS/AI/DD/BLC	36 x 35.5 x 63mm	415.--
WAT-902H3 ULTIMATE	1/3" CCD s/w Kamera; 12VDC; 570TVL; 0.0002lx F/1.4; AS/AI/DD/BLC	35 x 35.5 x 63mm	480.--
WAT-535EX2	1/3" CCD s/w Kamera; 12VDC; 570TVL; 0.003lx F/1.4; AS/AI/DD/BLC, Ext. Synch BNC	45 x 43.5 x 41.4mm	465.--



WAT-902HB3S	1/3" CCD s/w Platinenkamera, CS-Mount Objektivanschluss, 12VDC; 570TVL; 0.0006lx F/1.4; AS/AI/DD/BLC	40 x 40 x 21mm	405.--
WAT-910HX MBD (G3.7)	1/3" CCD s/w Platinenkamera, 3.7mm F/1.8 Miniobjektiv M12 P=0.5mm (74°), 12VDC; 570TVL; 0.00009lx F/1.8 (senseup RC-01 Remotecontroller optional)	23 x 23 x 35.6mm	775.--



WAT-910HX MBD (P3.3)	wie WAT-910HX MBD (G3.7), jedoch mit 3.3mm F/2.4 Pinholeobjektiv M12 P=0.5mm (77°)	23 x 23 x 27.2mm	775.--
----------------------	--	------------------	--------



½" Schwarzweiss-Kameras

WAT-902B	½" CCD s/w Kamera, 12VDC; 570TVL; 0.003lx F/1.4; AS/BLC	36 x 35.5 x 58mm	340.--
WAT-902H2 SUPREME	½" CCD s/w Kamera, 12VDC; 570TVL; 0.0003lx F/1.4; AS/AI/DD/BLC	36 x 35.5 x 63mm	445.--
WAT-902H2 ULTIMATE	½" CCD s/w Kamera, 12VDC; 570TVL; 0.0001lx F/1.4; AS/AI/DD/BLC	35 x 35.5 x 63mm	545.--
WAT-910HX/RC	½" CCD s/w Kamera, 12VDC; 570TVL; 0.001 lx. (F1.4) AS/AI, Kabel-Fernbedienung mit Langzeitintegration, 0,000005 Lux (Blende 1,4, 256 Bilder),	36 x 35.5 x 51.4mm	870.--
WAT-910HX	wie WAT-910HX/RC, jedoch Jog-Dial integriert	36 x 35.5 x 51.4mm	870.--



WAT-902HB2S	½" CCD s/w Platinenkamera, 570TVL; 0.0003lx F/1.4; AS/AI/DD/BLC, 12VDC;	40 x 40 x 21mm	430.--
WAT-910BD	½" CCD s/w Platinenkamera, CS-Mount Objektivanschluss, 570TVL; 0.0000025lx F/1.4 (sense-up on), 12VDC RC-01 Remotecontroller optional	42 x 42 x 28.1mm	740.--

Technische
 Bezeichnung
Désignation
technique

Kurzbeschreibung

Bemerkung

 Listenpreis
 CHF
 inkl. MWST
Prix de vente
 CHF
 incl TVA



¼" Miniaturobjektive M13 P=1.0mm

WAT-2520BC-13	2.5mm Objektiv M13 P=1.0mm, zu WATEC 1/4" Kameras	84°	60.--
WAT-2920BC-13	2.9mm Objektiv M13 P=1.0mm, zu WATEC 1/4" Kameras	72°	39.--
WAT-0625BC-13	6mm Objektiv M13 P=1.0mm, zu WATEC 1/4" Kameras	34°	38.--
WAT-0820BC-13	8mm Objektiv M13 P=1.0mm, zu WATEC 1/4" Kameras	25°	41.--
WAT-1220BC-13	12mm Objektiv M13 P=1.0mm, zu WATEC 1/4" Kameras	17°	47.--
WAT-2540EX014-M13	25mm Objektiv M13 P=1.0mm, zu WATEC 1/4" Kameras	8°	237.--
3745B-13P	3.7mm Pinhole-Objektiv, M13 P=1.0mm, zu WATEC 1/4" Kameras	55°	19.--



¼" Miniaturobjektive M12 P=0.5mm

WAT-2520BC-12	2.5mm Objektiv M12 P=0.5mm, zu WATEC 1/4" Kameras	84°	60.--
WAT-2920BC-12	2.9mm Objektiv M12 P=0.5mm, zu WATEC 1/4" Kameras	72°	39.--
WAT-0625BC-12	6mm Objektiv M12 P=0.5mm, zu WATEC 1/4" Kameras	34°	38.--
WAT-0820BC-12	8mm Objektiv M12 P=0.5mm, zu WATEC 1/4" Kameras	25°	41.--
WAT-1220BC-12	12mm Objektiv M12 P=0.5mm, zu WATEC 1/4" Kameras	17°	47.--
WAT-2540EX014-M12	25mm Objektiv M12 P=0.5mm, zu WATEC 1/4" Kameras	8°	237.--
3720B-12P(B)	3.7mm Pinhole-Objektiv, M12 P=0.5mm, zu WATEC 1/4" Kameras	49°	37.--
3324B-12P(A)	3.3mm Pinhole-Objektiv, M12 P=0.5mm, zu WATEC 1/4" Kameras	55°	37.--



¼" Megapixel Miniaturobjektive M12 P=0.5mm

M2520BC-12	2.5mm Megapixel-Objektiv M12 P=0.5mm, zu WATEC 1/4" Kameras	84°	67.--
M2920BC-12	2.9mm Megapixel-Objektiv M12 P=0.5mm, zu WATEC 1/4" Kameras	72°	53.--
M3718BC-12	3.7mm Megapixel-Objektiv M12 P=0.5mm, zu WATEC 1/4" Kameras	57°	36.--

OSD-Controller


RC-01	Kabel-OSD-Controller zu Kameras WAT-233, WAT-221S2, WAT-230V2, WAT-1100MBD, W-03CDB3, W-04CDB3, WAT-910HX/RC, WAT-910BD, WAT-910HX MBD	36.--
RC-02	Kabel-OSD-Controller zu Kameras WAT-2200, WAT-2300	36.--
AVM-USB2	USB-Schnittstelle zum Einstellen der Funktionen der Kamera WAT-240E/FS über PC	171.--

Zubehör zu WATEC Kameras


WAT-B001	Adapter WAT-230 und WAT-660 auf ¼" Gewinde	27.--
WAT-H002	Adapter WAT-704 und WAT-240 auf ¼" Gewinde	27.--
WAT-AD603	Steckernetzteil zu WATEC Kameras, 6VDC max. 300mA, stabilisiert	31.--
WAT-AD502A	Steckernetzteil zu WATEC Kameras, 9VDC max. 150mA, stabilisiert	31.--
WAT-AD901	Steckernetzteil zu WATEC Kameras, 12VDC max. 250mA, stabilisiert	31.--
SW112-12-E-P5	Steckernetzteil zu WATEC Kameras, 12VDC max.1000mA, stabilisiert	40.--
WAT-MS50	Miniatürkamerahalterung, 50mm	44.--
660CB	Ersatzanschlusskabel zu WAT-660, mit BNC Buchse	26.--
230CB	Ersatzanschlusskabel zu WAT-230, mit BNC Buchse	26.--
K59	Ersatzanschlusskabel zu WAT-660	5.--
K84	Ersatzanschlusskabel zu WAT-230	5.--

Allgemeine Leistungs- und Lieferbedingungen

1. Anwendung:

- (1) Alle unsere Leistungen unterliegen vollumfänglich diesen Bedingungen, soweit sie nicht ausdrücklich durch schriftliche Vereinbarungen abgeändert oder ergänzt worden sind.
- (2) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der IP CCTV GmbH (nachfolgend IP CCTV) gelten als anerkannt, wenn der Vertragspartner nach Kenntnis und/oder Empfang der Verkaufs- und Lieferbedingungen Aufträge an IP CCTV erteilt oder Lieferungen der IP CCTV entgegennimmt.
- (3) Abweichende Bedingungen des Käufers, die IP CCTV nicht ausdrücklich anerkennt, sind unverbindlich, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wurde.
- (4) Einbeziehung und Auslegung dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen regeln sich ebenso wie Abschluss und Auslegung der Rechtsgeschäfte mit dem Käufer selbst ausschliesslich nach schweizerischem Recht.
- (5) Alle technischen Daten im Rahmen der Verkaufsabwicklung und der von uns geführten Verkaufsstatistik unterliegen der Datenverarbeitung.

2. Auftragserteilung:

Die Auftragserteilung gilt als Anerkennung unserer Geschäftsbedingungen. Unsere Angebote sind unverbindlich, und verpflichten uns nicht zu einer Lieferung. Unsere Geschäftsbedingungen gehen anderslautenden Konditionen, die vom Besteller übersandt wurden oder sich auf dessen Schriftstücken befinden, auf jeden Fall vor.

3. Preise:

Unsere Listenpreise verstehen sich in CHF inklusive MwSt. Es gelten die am Tag der Auftragserteilung gültigen Preise, unabhängig von Preissteigerungen- bzw. senkungen in der Zeit zwischen Auftragserteilung und Rechnungstellung.

4. Zahlungsbedingungen:

- (1) Zahlungen sind innert 30 Tagen nach Rechnungsdatum, rein netto ohne jeden Abzug zu leisten, auch wenn Teilleistungen fakturiert werden. Verzug tritt bei Mahnung nach Fälligkeit ein, jedenfalls 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufforderung. Bei Überschreitung des Zahlungszieles ist der Kaufpreis - sofern nicht ein höherer Verzugszins nachgewiesen wird - mit 8 % über den Basiszinssatz zu verzinsen. Stundungsabreden werden im Verzugsfall hinfällig. Ferner ist IP CCTV berechtigt, von weiteren Verträgen mit dem Käufer zurückzutreten und alle Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit einer Ankündigungsfrist vom einer Woche fällig zu stellen.
- (2) An uns gerichtete Forderungen des Kunden können nicht mit unseren Forderungen auf Bezahlung des Kaufpreises für die bestellten Produkte verrechnet werden.

5. Lieferung:

- (1) Der Versand erfolgt ab einem Fakturabtrag*** von CHF 500.- per DHL Swisspack oder Swisspost auf Gefahr des Bestellers, innerhalb der Schweiz frei Haus, sofern die Lieferung an nur eine Lieferadresse gerichtet ist. Für Express- oder andere Kuriersendungen wird der entsprechende Zuschlag nach Aufwand verrechnet. Für Bestellungen unter CHF 500.- werden CHF 12.- Verpackungs- und Versandpauschale in Rechnung gestellt. Für Bestellungen unter CHF 75.- werden CHF 19.- Verpackungs- und Versandpauschale in Rechnung gestellt.

*** Bei Lieferung von Installationskabel, erfolgt die Verrechnung von Versandkosten, unabhängig vom Fakturabtrag, nach Aufwand.

- (2) Vorbehaltlich anderweitiger ausdrücklicher Vereinbarungen sind die Angaben über Lieferzeiten und Liefertermine unverbindlich und stehen unter dem Vorbehalt der vollständigen und rechtzeitigen Belieferung von IP CCTV durch den Vorlieferanten. Findet eine Selbstbelieferung nicht statt, besitzt IP CCTV ein Rücktrittsrecht. Von der ausbleibenden Selbstbelieferung wird IP CCTV den Käufer unverzüglich unterrichten und einen bereits gezahlten Kaufpreis unverzüglich erstatten.
- (3) Bei Versand der Waren steht IP CCTV die Wahl des Transportunternehmens sowie die Art des Transportmittels frei. Die Gefahr des zufälligen Unterganges oder der Verschlechterung geht mit Auslieferung an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Auslieferungslagers von IP CCTV über. Verzögert sich der Versand durch Umstände, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr bereits im Zeitpunkt der Versandbereitschaft auf den Käufer über.

6. Mängelrügen / Eigentumsvorbehalt, :

- (1) Der Besteller hat die Lieferung sofort zu prüfen und uns Beanstandungen betreffend Menge, Ausführung und Mängel der Lieferung innert 8 Tagen nach Warenentzug schriftlich zu melden, andernfalls gilt die Lieferung als akzeptiert.
- (2) IP CCTV behält sich das Eigentum an den gelieferten Waren (nachstehend Vorbehaltsware) bis zur vollständigen Bezahlung vor. Der Eigentumsvorbehalt gilt für sämtliche, auch künftige und bedingte Forderungen sowie Nebenforderungen (Zinsen, Wechsel- und Finanzierungskosten usw.) aus der Geschäftsverbindung zwischen Käufer und IP CCTV. Der Eigentumsvorbehalt bezieht sich auch auf Forderungen aus früheren Lieferungen und unabhängig, ob vom Käufer Einzelleistungen bezahlt wurden.
- (3) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im Rahmen eines ordnungsgemässen Geschäftsgangs zu veräussern. Eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Vermietung oder anderweitige Überlassung der Vorbehaltsware an Dritte sowie eine Veränderung, Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von IP CCTV zulässig.
- (4) Im Falle der Weiterveräusserung von Vorbehaltsware tritt der Käufer alle sich hieraus ergebenden Ansprüche, einschliesslich etwaiger Ersatzansprüche wegen Verlustes oder Beschädigung bereits jetzt in voller Höhe an IP CCTV ab. IP CCTV nimmt diese Abtretung an.
- (5) Der Käufer ist zur Einziehung der an IP CCTV abgetretenen Forderungen im ordentlichen Geschäftsgang berechtigt, soweit er IP CCTV gegenüber seine Vertragspflichten erfüllt und sich insbesondere nicht im Verzug befindet. Die Einziehungsberechtigung kann von IP CCTV widerrufen werden, wenn sich die Vermögensverhältnisse beim Käufer wesentlich verschlechtern oder die Rechte von IP CCTV, insbesondere durch Pfändung anderer Gläubiger, gefährdet werden. In diesem Fall ist IP CCTV berechtigt, die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderung selbst einzuziehen. Zur Abtretung der Forderung und dem Forderungsverkauf ist der Käufer nicht berechtigt.
- (6) Unabhängig vom Widerruf der Einziehungsberechtigung ist der Käufer auf Verlangen von IP CCTV jederzeit verpflichtet, unverzüglich eine genaue Aufstellung auszuhändigen, aus der sich Name und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, die erzielten Verkaufserlöse sowie deren Bezahlung ergeben.
- (7) Soweit die Forderungen von IP CCTV gefährdet sind, insbesondere bei Liquidation und Konkurs Dritter ist der Käufer verpflichtet, den Eigentumsvorbehalt sowie die Sicherungsabtretung gegenüber seinen Käufern offenzulegen und diesen zur unmittelbaren Zahlung an IP CCTV zu veranlassen. Gleichzeitig hat er unverzüglich IP CCTV zu informieren und die für die Intervention notwendigen Unterlagen zu übersenden.
- (8) Der Käufer ist verpflichtet, während der Dauer des Eigentumsvorbehalts die Vorbehaltsware in ordnungsgemässen Zustand zu erhalten und die Vorbehaltsware gegen die üblichen Gefahren wie z.B. Feuer, Diebstahl und Wasser auf seine Kosten zu versichern. Die nach Gefahrübergang auf den Käufer festgestellten oder verursachten Schäden an der Vorbehaltsware sind IP CCTV unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der Käufer tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche gegen Versicherungsunternehmen oder sonstigen Ersatzpflichtigen in Höhe des Fakturenwertes der Ware an IP CCTV ab. IP CCTV nimmt die Abtretung an.

7. Rücksendungen:

Rücksendungen werden nur auf Grund einer vorausgehender Vereinbarung angenommen. Nicht katalogmässige und / oder originalverpackte, nach besonderen Angaben gelieferte, wenig oder nicht mehr gangbare, unvollständige, sowie Waren in nicht mehr einwandfreiem Zustand können nicht gutgeschrieben werden. Entstehende Umrübe werden bei Gutschrift mit mindestens 10% in Abzug gebracht, mindestens jedoch CHF 30.-. Software und Festplatten können nicht gutgeschrieben werden. Domekameras, Harddiskrekorder und andere PC-basierende Waren kann bei der Gutschrift bis 50% in Abzug gebracht werden, auch wenn dessen Lieferung weniger als 180 Tage zurückliegt.

Nicht gutgeschrieben werden:

- Waren, dessen Lieferung mehr als 180 Tage zurück liegt
- Waren, dessen Nettofakturabtrag unter CHF 25.- liegt
- Installationskabel mit Längen unter 15m
- Versandkosten, Mindermengenzuschläge, Gebühren und administrative Kosten jeglicher Art
- Sonderanfertigungen

8. Lieferfristen:

Lieferfristen beginnen erst nach definitiver Klarstellung des Auftrages. Diese sind ohne ausdrückliche, schriftliche Vereinbarung immer nur approximativ. Unvorhergesehene Ereignisse, die ausserhalb unseres Willens liegen, wie höhere Gewalt, Mobilmachung, Verkehrsunterbrechung, Streik in der eigenen Firma, wie bei Lieferanten und Unterpelieferanten, verspätete Anlieferung von Material und Bestandteilen, verlängern unsere Lieferfristen dementsprechend. Desgleichen sind wir berechtigt, unsere Liefertermine in dem Masse zu verlängern, als unsere Lieferanten dies uns gegenüber tun. Bei Lieferungsverzug ist die Stellung von Schadenersatzansprüchen uns gegenüber ausgeschlossen. Ebenso wenig gibt eine allfällige Überschreitung der Lieferfrist dem Besteller das Recht, vom Geschäft zurückzutreten oder den Auftrag zu annullieren.

9. Garantie / Gewährleistung:

(1) Auf den von uns gelieferten Waren übernehmen wir, ab Versanddatum für die Dauer von 12 Monaten eine Materialgarantie, sofern nichts anderes vereinbart. Innerhalb dieser Garantiezeit ersetzen wir defekte Teile, die nachweisbar nicht durch äussere Einwirkungen oder Falschmanipulationen zu Schaden gekommen sind, kostenlos. Entstandene Aufwände jeglicher Art, wie z.B. Arbeitsstunden zur Ersetzung von Waren während der Garantiezeit, werden nicht von der IP CCTV übernommen. Weitergehende Haftung, wie auch Ansprüche auf Schadenersatz, Minderung oder Abänderung wird wegbedungen. Für alle Ware die nicht aus unserer eigenen Fabrikation stammen, gelten die jeweiligen Qualitäts- und Gewährleistungsgarantien der betreffenden Hersteller. Gewährleistungsansprüche auf Installationen können nur erhoben werden, sofern diese durch uns ausgeführt wurden.

(2) Kann der Mangel nicht innerhalb einer angemessenen Frist behoben werden oder ist die Nachbesserung oder Ersatzlieferung aus sonstigen Gründen als fehlergeschlagen anzusehen, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. Von einem Fehlschlagen der Nachbesserung ist erst auszugehen, wenn:

- IP CCTV hinreichende Gelegenheit zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung eingeräumt wurde, ohne dass der gewünschte Erfolg erzielt wurde,
- die Nachbesserung oder Ersatzlieferung seitens des Käufers ermöglicht wurde,
- die Nachbesserung von IP CCTV verweigert oder unzumutbar verzögert wird,
- begründete Zweifel hinsichtlich der Erfolgsaussichten bestehen oder eine Unzumutbarkeit aus sonstigen Gründen vorliegt.

(3) IP CCTV kann die Nacherfüllung verweigern, soweit der Käufer nicht eine Zahlung geleistet hat, die dem Wert der mangelhaften Ware entspricht.

(4) Die Mängelansprüche verjähren in einem Jahr seit Lieferung der Kaufsache. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde den Liefergegenstand fehlerhaft handhabt, Bedienungsanweisungen missachtet, von IP CCTV nicht zugelassene Betriebsmittel oder Anschlussgeräte verwendet oder von IP CCTV nicht autorisierte Eingriffe vornimmt.

(5) Rücksendungen von Ware im Fall von Mängelrügen sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von IP CCTV zulässig und durch konkrete Bezugnahme auf die jeweilige Rechnung von IP CCTV und die Mängelrüge zu kennzeichnen.

(6) Sollte nach Prüfung des retournierten Artikels kein Mangel festgestellt werden und somit eine ungerechtfertigte Einsendung gegeben sein, erhebt IP CCTV eine Überprüfungspauschale in Höhe von CHF 40,- zzgl. MWST.

(7) Erklärungen, Ratschläge, Empfehlungen und Vereinbarungen hinsichtlich Verwendbarkeit, Kompatibilität und sonstiger Leistungsmerkmale, soweit sie über entsprechende Unterlagen (Prospekte, Preislisten usw.) hinausgehen, bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit einer schriftlichen Bestätigung.

10. Nichtgewerbliche Kunden:

Alle von uns vertriebenen Waren, sind jeweils nur für den angegebenen Zweck geeignet und dürfen aus Sicherheitsgründen nicht zu anderen als den angegebenen eingesetzt werden. Wenn am Bestimmungszweck der Ware Zweifel bestehen, muss dieser bei der IP CCTV GmbH geklärt werden.

11. Recht:

Unsere Geschäftstätigkeit basiert ausschliesslich auf schweizerischem Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Dachsen. Wir behalten uns vor, ohne schriftliche Mitteilung Typen und Preise zu ändern sowie Fabrikate zu wechseln.

IP CCTV GmbH
Marthalerstrasse 5
8447 Dachsen
Tel. +41 (0)52 659 62 22
<http://www.ipcctv.ch>
info@ipcctv.ch