

Zubehör

Wetterschutzgehäuse

PMAX-0200



- Material: Aluminium (beige, Emaillie-lackiert)
- Bodenbefestigung
- Dimensionen (B x H x T):
147x140x470 mm (5.79"x5.51"x18.50")
- Gewicht: 2.7 kg (5.95 lb)
- Zertifizierungen: IP66, CE
- Energie: Lüfter und Heizung betrieben mit 110VAC
- Unterstützte Kameramodelle:
 - ACM-5001
 - ACM-5601/ACM-5611
 - ACM-5711
 - ACM-5801/ACM-5811
 - TCM-5001
 - TCM-5311
 - TCM-5601/TCM-5611

PMAX-0201



- Material: Aluminium (beige, Emaillie-lackiert)
- Bodenbefestigung
- Dimensionen (B x H x T):
147x140x470 mm (5.79"x5.51"x18.50")
- Gewicht: 2.7 kg (5.95 lb)
- Zertifizierungen: IP66, CE
- Energie: Lüfter und Heizung betrieben mit 220VAC
- Unterstützte Kameramodelle:
 - ACM-5001
 - ACM-5601/ACM-5611
 - ACM-5711
 - ACM-5801/ACM-5811
 - TCM-5001
 - TCM-5311
 - TCM-5601/TCM-5611

PMAX-0202



- Material: Aluminium (beige, Emaillie-lackiert)
- Bodenbefestigung
- Dimensionen (B x H x T):
113x106x410 mm (4.45"x4.17"x16.14")
- Gewicht: 2.7 kg (5.95 lb)
- Zertifizierungen: IP66, CE
- Unterstützte Kameramodelle:
 - ACM-5001
 - ACM-5601/ACM-5611
 - ACM-5711
 - ACM-5801/ACM-5811
 - TCM-5001
 - TCM-5601/TCM-5611

Kamerahalterung

PMAX-1100



- Material: Kunststoff (elfenbeinfarben)
- Maximale Belastung: 3,5kg
- Neigewinkel: 90°
- Dimensionen (L x Durchmesser Sockel):
175mm x 89mm
- Gewicht: 160 g (0.35 lb)
- Unterstützte Kameramodelle:
 - ACM-1511
 - ACM-5001
 - ACM-5601/ACM-5611
 - ACM-5711
 - ACM-5801/ACM-5811
 - TCM-1511
 - TCM-5001
 - TCM-5311
 - TCM-5601/TCM-5611

PMAX-1102



- Material: Zink, Kunststoff (Silber)
- Maximale Belastung: 1 kg
- Neigewinkel: 90°
- Dimensionen (L x Durchmesser Sockel):
120 x 50 mm (4.72" x 1.97")
- Gewicht: 132 g (0.29 lb)
- Unterstützte Kameramodelle:
 - ACM-1511
 - TCM-1511

PMAX-1103



- Material: Aluminium (Silber-Grau)
- Maximale Belastung: 10 kg
- Drehpunktwinkel: 360°
- Neigewinkel: 90°
- Dimensionen (W x L x H):
84 x 99 x 270 mm (3.31" x 3.90" x 10.63")
- Gewicht: 750 g (1.65 lb)
- Unterstützte Kameramodelle:
 - ACM-1231
 - ACM-1431
 - TCM-1231

Gehäusehalterung

PMAX-1101



- Material: Aluminium (Beige)
- Maximale Belastung: 10 kg
- Drehpunktwinkel: 360°
- Neigewinkel: 90°
- Dimensionen (W x L x H):
84x99x270 mm (3.31"x3.90"x10.63")
- Gewicht: 750 g (1.65 lb)
- Unterstützte Kameramodelle:
 - PMAX-0200
 - PMAX-0201
 - PMAX-0202

Zubehör

Fixed Dome Schutzhaube

PDCX-1002

(Vandalismusbeständig)



2-Zoll Dome transparente Schutzhaube

- Durchmesser: 100 mm (3.94")
- unterstützte Kameramodelle:
 - ACM-3601/ACM-3603
 - ACM-3701/ACM-3703

PDCX-1102

(Vandalismusbeständig)



2-Zoll Dome Rauchglas-Schutzhaube

- Durchmesser: 100 mm (3.94")
- unterstützte Kameramodelle:
 - ACM-3601/ACM-3603
 - ACM-3701/ACM-3703

PDCX-0002

(Nicht vandalismusbeständig)



3-Zoll Dome transparente Schutzhaube

- Durchmesser: 96 mm (3.78")
- unterstützte Kameramodelle:
 - ACM-3001
 - ACM-3311
 - ACM-3401/ACM-3411
 - TCM-3001
 - TCM-3401/TCM-3411

PDCX-0003

(Nicht vandalismusbeständig)



3-Zoll Dome transparente Schutzhaube

- Durchmesser: 96 mm (3.78")
- unterstützte Kameramodelle:
 - ACM-3011
 - ACM-3511
 - TCM-3011
 - TCM-3511

PDCX-0100

(Nicht vandalismusbeständig)



3-Zoll Dome Rauchglas-Schutzhaube

- Durchmesser: 96 mm (3.78")
- unterstützte Kameramodelle:
 - ACM-3011
 - ACM-3511
 - TCM-3011
 - TCM-3511

PDCX-0101

(Nicht vandalismusbeständig)



3-Zoll Dome Rauchglas-Schutzhaube

- Durchmesser: 96 mm (3.78")
- unterstützte Kameramodelle:
 - ACM-3001
 - ACM-3311
 - ACM-3401/ACM-3411
 - TCM-3001
 - TCM-3401/TCM-3411

PDCX-1101

(Vandalismusbeständig)



4-Zoll Dome Rauchglas-Schutzhaube

- Durchmesser: 107.8 mm (4.24")
- unterstützte Kameramodelle:
 - ACM-7411
 - ACM-7501/ACM-7511
 - TCM-7011
 - TCM-7411

Speed Dome Schutzhaube

PDCX-0000

(Nicht vandalismusbeständig)



5,4-Zoll transparente Schutzhaube

- Durchmesser: 137 mm (5.39")
- unterstützte Kameramodelle:
 - CAM-6510

PDCX-0001

(Nicht vandalismusbeständig)



5,8-Zoll transparente Schutzhaube

- Durchmesser: 137 mm (5.39")
- unterstützte Kameramodelle:
 - CAM-6600 Series

PDCX-1000

(Vandalismusbeständig)



5,4-Zoll transparente Schutzhaube

- Durchmesser: 137 mm (5.39")
- unterstützte Kameramodelle:
 - CAM-6510

PDCX-1001

(Vandalismusbeständig)



5,8-Zoll transparente Schutzhaube

- Durchmesser: 145 mm (5.71")
- unterstützte Kameramodelle:
 - CAM-6600 Series

PDCX-0102

(Nicht vandalismusbeständig)



5,4-Zoll Rauchglas-Schutzhaube

- Durchmesser: 137 mm (5.39")
- unterstützte Kameramodelle:
 - CAM-6510

PDCX-0103

(Nicht vandalismusbeständig)



5,8-Zoll Rauchglas-Schutzhaube

- Durchmesser: 137 mm (5.39")
- unterstützte Kameramodelle:
 - CAM-6600 Series

Zubehör

Dome Kamera Montagesatz

PMAX-1003



Unterputz-Montagesatz

- Maße (ØxH): 190x59.6 mm (7.48"x2.35")
- unterstützte Kameramodelle:
 - ACM-7411
 - ACM-7501/ACM-7511
 - TCM-7011
 - TCM-7411

PMAX-1006



Unterputz-Montagesatz

- Maße (ØxH): 197.2x72.8 mm (7.76"x2.87")
- unterstützte Kameramodelle:
 - ACM-3001 - ACM-3011
 - ACM-3311 - ACM-3401/ACM-3411
 - ACM-3511 - TCM-3001/TCM-3011
 - TCM-3511 - TCM-3401/TCM-3411

PMAX-1007



Einbau-Deckenhalterung

- Höhe: 160mm;
- Durchmesser: 180mm;
- Gewicht: 0,5kg
- unterstützte Kameramodelle:
 - CAM-6510


PMAX-0308



Wandhalter für Domekameran

- Maße (B x H x T):
157.7x113.3x230 mm (6.21"x4.46"x9.05")
- unterstützte Kameramodelle:
 - ACM-3001 - ACM-3011
 - ACM-3311 - ACM-3401/ACM-3411
 - ACM-3511 - ACM-7411
 - ACM-7501/ACM-7511
 - ACM-8201/ACM-8211
 - ACM-8511 - TCM-3001
 - TCM-3011 - TCM-3401/TCM-3411
 - TCM-3511 - TCM-7011
 - TCM-7411

PMAX-0801



Montagebox

(zur bequemen Wandmontage mit passenden Schraublöchern)

- Maße (B x H x T):
140x140x6 mm (5.51"x5.51"x0.24")
- unterstützte Kameramodelle:
 - ACM-3001 - ACM-3011
 - ACM-3311 - ACM-3401/ACM-3411
 - ACM-3511 - TCM-3001
 - TCM-3011 - TCM-3401/TCM-3411
 - TCM-3511

PTZ Kamera Montagesatz

PMAX-1001



Unterputz-Montagesatz

- Transparente Schutzhaube
- Maße (ØxH): 197.2x160 mm (7.76"x6.30")
- unterstützte Kameramodelle:
 - ACM-8201
 - ACM-8511

PMAX-1002



Unterputz-Montagesatz

- Rauchglas-Schutzhaube
- Maße (ØxH): 197.2x160 mm (7.76"x6.30")
- unterstützte Kameramodelle:
 - ACM-8201
 - ACM-8511



Dome Kamera Montage-Zubehör

PMAX-0101



Montagesatz

- Farbe: Weiß
- Material: Aluminium
- Maße (ØxH): 152x74 mm (5.98"x2.91")
- Gewicht: 0.5 kg (1.0 lb)

PMAX-0102



Glattrohr ohne Halterung

- Farbe: Weiß
- Material: Aluminium
- Maße (WxLxH): 140x90x255 mm (5.51"x3.54"x10.04")
- Gewicht: 0.3 kg (0.7 lb)

PMAX-0103



Glattrohr mit Halterung

- Farbe: Weiß
- Material: Aluminium
- Maße (WxLxH): 140x134x309 mm (5.51"x5.28"x12.17")
- Gewicht: 0.6 kg (1.2 lb)

PMAX-0107



Innenraum Montagesatz*

- Farbe: Weiß
- Höhe: 74 mm
- Durchmesser: 140 mm
- Gewicht: 0.3 kg

PMAX-0108



Glattrohr ohne Halterung**

- Farbe: Weiß
- Material: Aluminium
- Maße (WxLxH): 140x90x286 mm (5.51"x2.54"x11.24")
- Gewicht: 0.5 kg (1.0 lb)

PMAX-0109



Glattrohr mit Halterung**

- Farbe: Weiß
- Material: Aluminium
- Maße (WxLxH): 140x134x340 mm (5.51"x5.28"x13.37")
- Gewicht: 0.7 kg (1.6 lb)

PMAX-0302



S-Bogen-Rohr mit Halterung

- Farbe: Weiß
- Material: Aluminium
- Maße (WxLxH): 323x134x355 mm (12.72"x5.28"x13.98")
- Gewicht: 0.75 kg (1.65 lb)

PMAX-0303



S-Bogen-Rohr ohne Halterung

- Farbe: Weiß
- Material: Aluminium
- Maße (WxLxH): 323x90x351 mm (12.72"x3.54"x13.82")
- Gewicht: 0.5 kg (1.0 lb)

PMAX-0305



Wandhalterung (Schwerlast)

- Farbe: Weiß
- Material: Aluminium
- Maße (WxLxH): 90x145x232 mm (3.54"x5.71"x9.13")
- Gewicht: 0.8 kg (1.8 lb)

* Nur für CAM-6510

** Nur für CAM-6510/CAM-6600 Serie



Zubehör

Dome Kamera Montage-Zubehör

PMAX-0306



S-Bogen-Rohr ohne Halterung*

- Farbe: Weiß
- Material: Aluminium
- Maße (WxLxH):
323x90x351 mm (12.72"x3.54"x13.82")
- Gewicht: 0.7 kg (1.5 lb)

PMAX-0307



S-Bogen-Rohr mit Halterung*

- Farbe: Weiß
- Material: Aluminium
- Maße (WxLxH):
323x134x355 mm (12.72"x5.28"x13.98")
- Gewicht: 0.94 kg (2.1 lb)

PMAX-0309



Wandhalterung (Schwerlast)*

- Farbe: Weiß
- Material: Aluminium
- Maße (WxLxH):
190x145x232 mm (3.54"x5.71"x9.13")
- Gewicht: 1.0 kg (2.2 lb)

PMAX-0402



Eckhalterung

- Farbe: Weiß
- Material: Aluminium
- Maße (WxLxH):
330x206x206 mm (13.0"x8.1"x8.1")
- Gewicht: 0.8 kg (1.8 lb)

PMAX-0502



Mastmontageset

- Farbe: Weiß
- Material: Aluminium
- Maße (ØxH):
203x240 mm (7.99"x9.45")
- Gewicht: 0.6 kg (1.3 lb)

PMAX-0700



Verteilerbox

- Farbe: Weiß
- Material: Aluminium
- Maße (WxLxH):
220x208x155 mm (8.66"x8.19"x6.10")
- Gewicht: 1.6 kg (2.6 lb)

PoE Injector

PMAX-0104



Erweiterungsrohr

- Farbe: Weiß
- Material: Aluminium
- Maße (ØxH):
51.8x540.3 mm (2.04"x21.27")
- Gewicht: 0.4 kg (0.9 lb)

PPOE-0000

PPOE-1000

PPOE-3000

PPOE-4000



- Compliance-Standard:
IEEE 802.3af Power over Ethernet
- Ethernetanschluss: 2xRJ-45
- Ethernet Datenrate: 10/100 Mbps
- Eingangsspannung: DC 48V, 0.4A
- Maße (WxDxH):
73x55x24 mm (2.87"x2.17"x0.94")
- Unterstützte Länder
 - PPOE-0000: USA/Japan
 - PPOE-1000: Europa
 - PPOE-3000: Großbritannien
 - PPOE-4000: Australien

* Nur für CAM-6510/CAM-6600 Serie







Objektiv-Auswahl

ACTI P/N	PLEN-0101	PLEN-0102	PLEN-0104	PLEN-0105	PLEN-0106	PLEN-0107	PLEN-0108	PLEN-0109	PLEN-0110	PLEN-0111	PLEN-0112	PLEN-0201	PLEN-0202	PLEN-0203	PLEN-0204	PLEN-0205	
Größe	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"	1/2"	
Halterung	CS	CS	CS	CS	CS	CS	Board	Board	Board	Board	Board	CS	CS	CS	CS	C	
Typ	IR	IR	Normal	IR	IR	Normal	IR	IR	IR	Normal	Normal	Normal	IR	IR	IR	IR	
Blende	Fest	Fest	Auto	Auto	Auto	Manuell	Fest	Fest	Fest	Fest	Fest	Manuell	Manuell	Auto	Auto	Auto	
Blendenöffnung	1.8	1.8	1.4	1.0	1.3	1.4	1.8	1.8	1.8	2	2	1.2	1.6	1.3	1	1.6	
Brennweite (mm)	4.2	8	5.0~55	3.0~8.5	7.5~50	3.5~8	3.6	6	12	2.4	2.4	2.4~6	2.8~12	2.8~12	2.9~8.2	8~80	
Produkt - Sichtfeld	ACM-3001											108.7					
	ACM-3601 ACM-3603						72.3*	44.5	21.6	110.6							
	ACM-3701 ACM-3703						72.3*	44.5	21.6	110.6							
	ACM-4000 ACM-4001	64.1*										113.4~46	94~25.5				
	ACM-4200 ACM-4201	64.1*										113.4~46	94~25.5				
	ACM-5001	64.4*					70~31.6					101.3~45.6	78.4~22.4				
	ACM-5601	64.4*	33.3				70~31.6					101.3~45.6	78.4~22.4				
	ACM-5611	64.4*											78.4~22.4				
	ACM-5711			53~6.2	88~32.7	36.7~5.7											
	ACM-5801			53.5~6.4	92.7~33.8	37.3~6										96.9~36.7	
	ACM-5811				92.7~33.8	37.3~6										96.9~36.7	
	TCM-3001											108.7					
	TCM-3401											108.7					
	TCM-4101	64.1*											113.4~46	94~25.5			
	TCM-4301	64.1*											113.4~46	94~25.5			
	TCM-5001	64.4*											113.4~45.6	91.1~22.9	90~23		
	TCM-5601	64.4*											113.4~45.6	91.1~22.9	90~23		
	TCM-5611	64.4*												91.1~22.9	90~23		
	TCM-5311 TCM-5312														105.5~24.2		34.4~3.7


* Im Produkt enthaltenes Objektiv.

Zubehör

Halterungskonfiguration

	Anhanghalterung	Anhanghalterung / Box	S-Bogen-Rohr-Wandhalterung	S-Bogen-Rohr-Wandhalterung / Box	
					
Produkte	ACM-3001	PMAX-0101 PMAX-0103	PMAX-0101 PMAX-0302		
	ACM-3011	PMAX-0101 PMAX-0103	PMAX-0101 PMAX-0302		
	ACM-3311	PMAX-0101 PMAX-0103	PMAX-0101 PMAX-0302		
	ACM-3401 ACM-3411	PMAX-0101 PMAX-0103	PMAX-0101 PMAX-0302		
	ACM-3511	PMAX-0101 PMAX-0103	PMAX-0101 PMAX-0302		
	ACM-7411	PMAX-0101 PMAX-0103	PMAX-0101 PMAX-0102 PMAX-0700	PMAX-0101 PMAX-0302 PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0700	
	ACM-7511	PMAX-0101 PMAX-0103	PMAX-0101 PMAX-0102 PMAX-0700	PMAX-0101 PMAX-0302 PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0700	
	ACM-8201	PMAX-0101 PMAX-0103		PMAX-0101 PMAX-0302	
	ACM-8211	PMAX-0101 PMAX-0103		PMAX-0101 PMAX-0302	
	ACM-8511	PMAX-0101 PMAX-0103		PMAX-0101 PMAX-0302	
	CAM-6510	PMAX-0107 PMAX-0109	PMAX-0107 PMAX-0108 PMAX-0700	PMAX-0107 PMAX-0307	PMAX-0107 PMAX-0306 PMAX-0700
	CAM-6600 Series	PMAX-0109	PMAX-0108 PMAX-0700	PMAX-0307	PMAX-0306 PMAX-0700
	TCM-3001	PMAX-0101 PMAX-0103		PMAX-0101 PMAX-0302	
	TCM-3011	PMAX-0101 PMAX-0103		PMAX-0101 PMAX-0302	
	TCM-3401 TCM-3411	PMAX-0101 PMAX-0103		PMAX-0101 PMAX-0302	
	TCM-3511	PMAX-0101 PMAX-0103		PMAX-0101 PMAX-0302	
	TCM-7011	PMAX-0101 PMAX-0103	PMAX-0101 PMAX-0102 PMAX-0700	PMAX-0101 PMAX-0302	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0700
	TCM-7411	PMAX-0101 PMAX-0103	PMAX-0101 PMAX-0102 PMAX-0700	PMAX-0101 PMAX-0302	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0700
Erweiterungsrohr*	PMAX-0104	PMAX-0104	PMAX-0104	PMAX-0104	

* Detailliertere Angaben über Halterungskonfigurationen finden Sie auf der ACTI Webseite im Bereich Projektplaner.









Halterungskonfiguration

		S-Bogen-Rohr-Eckhalterung	S-Bogen-Rohr-Eckhalterung / Box	S-Bogen-Rohr-Masthalterung	S-Bogen-Rohr-Masthalterung / Box
Produkte	ACM-3001	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0402		PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0502	
	ACM-3011	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0402		PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0502	
	ACM-3311	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0402		PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0502	
	ACM-3401 ACM-3411	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0402		PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0502	
	ACM-3511	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0402		PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0502	
	ACM-7411	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0402	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0402 PMAX-0700	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0502	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0502 PMAX-0700
	ACM-7511	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0402	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0402 PMAX-0700	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0502	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0502 PMAX-0700
	ACM-8201	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0402		PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0502	
	ACM-8211	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0402		PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0502	
	ACM-8511	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0402		PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0502	
	CAM-6510	PMAX-0107 PMAX-0306 PMAX-0402	PMAX-0107 PMAX-0306 PMAX-0700 PMAX-0402	PMAX-0107 PMAX-0306 PMAX-0502	PMAX-0107 PMAX-0306 PMAX-0700 PMAX-0502
	CAM-6600 Series	PMAX-0306 PMAX-0402	PMAX-0306 PMAX-0700 PMAX-0402	PMAX-0306 PMAX-0502	PMAX-0306 PMAX-0700 PMAX-0502
	TCM-3001	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0402		PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0502	
	TCM-3011	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0402		PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0502	
	TCM-3401 TCM-3411	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0402		PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0502	
	TCM-3511	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0402		PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0502	
TCM-7011	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0402	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0402 PMAX-0700	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0502	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0502 PMAX-0700	
TCM-7411	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0402	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0402 PMAX-0700	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0502	PMAX-0101 PMAX-0303 PMAX-0502 PMAX-0700	
Erweiterungsrohr*	PMAX-0104	PMAX-0104	PMAX-0104	PMAX-0104	

* Detailliertere Angaben über Halterungskonfigurationen finden Sie auf der ACTI Webseite im Bereich Projektplaner.

Zubehör

Halterungskonfiguration

	Hochbelastbare Wandhalterung	Hochbelastbare Wandhalterung / Box	Hochbelastbare Eckhalterung	Hochbelastbare Eckhalterung / Box	Hochbelastbare Masthalterung	Hochbelastbare Masthalterung / Box	
							
Produkte	ACM-3001	PMAX-0101 PMAX-0305	PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0402	PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0402	PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0502		
	ACM-3011	PMAX-0101 PMAX-0305	PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0402	PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0402	PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0502		
	ACM-3311	PMAX-0101 PMAX-0305		PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0402	PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0502		
	ACM-3401 ACM-3411	PMAX-0101 PMAX-0305		PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0402	PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0502		
	ACM-3511	PMAX-0101 PMAX-0305		PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0402	PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0502		
	ACM-7411	PMAX-0101 PMAX-0305	PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0700	PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0402	PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0700 PMAX-0402	PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0502 PMAX-0700	
	ACM-7511	PMAX-0101 PMAX-0305	PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0700	PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0402	PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0700 PMAX-0402	PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0502 PMAX-0700	
	ACM-8201	PMAX-0101 PMAX-0305		PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0402		PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0502	
	ACM-8211	PMAX-0101 PMAX-0305		PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0402		PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0502	
	ACM-8511	PMAX-0101 PMAX-0305		PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0402		PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0502	
	CAM-6510	PMAX-0107 PMAX-0309	PMAX-0107 PMAX-0309 PMAX-0700	PMAX-0107 PMAX-0309 PMAX-0402	PMAX-0107 PMAX-0309 PMAX-0700 PMAX-0402	PMAX-0107 PMAX-0309 PMAX-0502	PMAX-0107 PMAX-0309 PMAX-0700 PMAX-0502
	CAM-6600 Series	PMAX-0309	PMAX-0309 PMAX-0700	PMAX-0309 PMAX-0402	PMAX-0309 PMAX-0700 PMAX-0402	PMAX-0309 PMAX-0502	PMAX-0309 PMAX-0700 PMAX-0502
	TCM-3001	PMAX-0101 PMAX-0305		PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0402		PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0502	
	TCM-3011	PMAX-0101 PMAX-0305		PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0402		PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0502	
	TCM-3401 TCM-3411	PMAX-0101 PMAX-0305		PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0402		PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0502	
	TCM-3511	PMAX-0101 PMAX-0305		PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0402		PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0502	
	TCM-7011	PMAX-0101 PMAX-0305	PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0700	PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0402	PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0700 PMAX-0402	PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0502	PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0502 PMAX-0700
	TCM-7411	PMAX-0101 PMAX-0305	PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0700	PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0402	PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0402 PMAX-0700	PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0502	PMAX-0101 PMAX-0305 PMAX-0502 PMAX-0700
	Erweiterungsrohr*	PMAX-0104	PMAX-0104	PMAX-0104	PMAX-0104	PMAX-0104	PMAX-0104

* Detailliertere Angaben über Halterungskonfigurationen finden Sie auf der ACTI Webseite im Bereich Projektplaner.