



XTS

**DIESER NEUE
BILDSCHIRM
REVOLUTIONIERT
DIE VIDEO-
TÜRSPRECHANLAGEN
VON
CAME BPT**

CAME 
BPT

CAME.COM





XTS: UNSER KONZEPT

*"Unser Ziel war es, die beste Video-Türsprechanlage am Markt herzustellen,
ohne Kompromisse einzugehen!*

*Durch die verwendeten Komponenten, die hochwertige Qualität und die flexible
Software haben wir neue Qualitätsstandards erreicht und alle Vorgängermodelle
übertraffen.*

Mit XTS haben wir unser Ziel definitiv erreicht."

Paolo Menuzzo
Präsident von CAME





INDEX

6	AUSFÜHRUNGEN
7	INSTALLATIONSLÖSUNGEN
8	ANTIREFLEX-TECHNOLOGIE
10	BESONDERHEITEN
12	MELDUNGEN
14	ANPASSBAR
16	INDIVIDUELLE BENUTZEROBERFLÄCHE
18	XTS VERBINDEN
20	STEUERUNG PER SMARTPHONE
21	VIDEOENTRY APP
22	AKTUALISIERUNG VON X1 SYSTEMEN
24	HILFE BEI DER WAHL
26	INSTALLATIONSBEISPIELE: XTS 7 WLAN - X1 SYSTEM
28	INSTALLATIONSBEISPIELE: XTS 5 IP - IP360 SYSTEM
30	INSTALLATIONSBEISPIELE: XTS 7 IP - IP360 SYSTEM

XTS IST DA: DIE NEUE TOUCHSCREEN VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

7" BILDSCHIRM

185 mm x 129 mm



5" BILDSCHIRM

138 mm x 98 mm



BEIDE MODELLE SIND AUCH IN SCHWARZ ERHÄLTlich



INSTALLATIONSLÖSUNGEN

WANDMONTAGE

24 mm

Mit ihrem eleganten Design fügt sich XTS harmonisch in jedes Umfeld ein. Bei Wandmontage beträgt die Gesamttiefe 24 mm.



UNTERPUTZ-MONTAGE

11 mm


Bei Unterputz-Montage ist XTS besonders flach (nur 11 mm).

MAGNETISCHE BEFESTIGUNG BEI UNTERPUTZ- UND AUFPUTZMONTAGE

Durch die leistungsstarken Mini-Magneten, mit denen die Innenstation sicher an der Halterung befestigt wird, ist die Installation besonders einfach. Sie müssen nur fest ziehen, um auf die Rückseite und die Klemmleiste zuzugreifen.

TISCHSTÄNDER

Zusätzlich ist der elegante Tischständer erhältlich, mit dem XTS in verschiedenen Anwendungen, wie z.B. eine Rezeption oder Pforte eingesetzt werden kann.



ANTIREFLEX-TECHNOLOGIE

OPTICAL BONDING

Um die beste Video-Türsprechanlage aller Zeiten zu entwickeln, haben wir für dieses Touchscreen Panel die neuesten Technologien angewendet.

So haben wir für XTS die **Optical Bonding** Technologie angewendet, um störende Reflexionen weitgehend zu vermeiden: das ist eine zukunftsweisende Verarbeitung der verschiedenen Bildschirmsschichten. Durch diese Verarbeitungsweise wird der Bildschirmkontrast und somit die Videoqualität wesentlich gesteigert.

XTS setzt als erste Video-Türsprechanlage am Markt diese zukunftsweisende Technologie ein.


OPTICAL BONDING TECHNOLOGIE

BESONDERS ROBUST

LÄNGERE LEBENSDAUER


BESCHLÄGT NICHT

BESONDERS EMPFIND-
LICHER TOUCHSCREEN





HINWEIS

Die HD-Videoqualität kann nur bei IP-Modellen erreicht werden.
Das Bild oben wurde zu Illustrationszwecken bearbeitet.



OHNE
OPTICAL
BONDING
TECHNOLOGIE



BESONDERHEITEN



VIDEOAUFNAHME WÄHREND EINES ANRUFES

Legen Sie Wert auf mehr Sicherheit?

Durch einfaches Antippen der entsprechenden Symboltaste können Sie die Audio- und Videoaufnahme des laufenden Gesprächs zuschalten.

VIDEO-ANRUFBEANTWORTER

Sie warten darauf, dass der Kurier Ihnen ein wichtiges Paket zustellt?

Aktivieren Sie einfach den automatischen Anrufbeantworter mit den Anweisungen für den Kurier. Anschließend können Sie per App über Fernzugriff die Audio-/Videoaufnahme des Gesprächs aufrufen. Die Videomeldungen werden ganz ohne Cloud im internen Speicher des XTS Panels gespeichert und direkt an das Smartphone übertragen.* Eine Meldung von der VideoEntry App weist Sie darauf hin, dass eine Nachricht vorhanden ist.

**Patent wurde beantragt*



INTEGRIERUNG MIT CCTV

Sie haben bereits ein IP CCTV-System und möchten die Überwachungskameras auf der Video-Türsprechanlage aufrufen?

Sie können Ihr Videoüberwachungssystem ganz einfach mit XTS integrieren und so die Sicherheit erhöhen und den Bereich besser kontrollieren, bevor Sie die Tür öffnen.



INDIVIDUELLER HINTERGRUND

Sie möchten Ihre XTS farbig herausstreichen?
Sie können den Hintergrund mit verschiedenen
Farbkombinationen nach Wunsch gestalten.



VERPASSTE KLINGELANRUF

Sie wollen wissen, wer an Ihrer Haustür geklingelt hat, als Sie nicht zu Hause waren?

XTS stellt eine Liste der verpassten Klingelanrufen mit Angabe von Datum und Uhrzeit auf. Selbst im Standby-Betrieb weist die blinkende LED auf verpasste Klingelanrufe und ggf. Sprachnachrichten im Anrufbeantworter hin.



AUTOMATISCHER TÜRÖFFNER

Sie lassen gerade eine Party steigen und möchten nicht ständig die Tür öffnen?

Aktivieren Sie einfach den automatischen Türöffner auf Ihrer XTS und die Tür öffnet sich nach jedem Klingeltastendruck auf der Außenstation. Diese Funktion ist auch für Praxen und Büros, in denen ein ständiges hin und her herrscht, ideal. Sie brauchen nur die Aktivierungszeit der Funktion entsprechend der Öffnungszeit programmieren und die Tür wird automatisch geöffnet.

NEUES MELDUNGSSYSTEM ZUM PFÖRTNER

Egal, ob es sich um eine individuelle oder um eine Meldung an alle handelt, das neue Meldungssystem ist in Verbindung mit unserer flexiblen Pförtnersoftware ein leistungsstarkes Kommunikationsmittel, das in Wohnanlagen mit Pförtner große Vorteile bietet.

Das ganze ist absolut sicher, weil keine persönlichen Daten der Mieter nötig sind. Auf diese Weise gewährleistet die Anlage den Schutz personenbezogener Daten und bietet dem Pförtner zugleich ein bequemes und leistungsstarkes Kommunikationsmittel, das in modernen Wohnanlagen zum Einsatz kommt.

BIDIREKTIONALE NACHRICHTEN

Die Bewohner können eine Pförtnermeldung beantworten oder ihm eine Nachricht zusenden, ohne ihn anrufen zu müssen.

INDIVIDUELLE, GRUPPEN- ODER MELDUNGEN AN ALLE

Der Pförtner kann auswählen, wer eine Meldung erhalten soll, damit diese nur an die tatsächlich betroffene Person übertragen wird.

BEISPIELSITUATIONEN:

EINE WOHNUNG

- Meldung Paketzustellung
- Bestätigung von Reservierungen

EIN STOCKWERK

- Meldung Wartungsarbeiten

GESAMTE WOHNANLAGE

- Meldung Straßensperre
- Verspätung der öffentlichen Verkehrsmittel



Guten Tag, der Kurier hat ein Paket für Sie abgegeben.



BEISPIEL FÜR INDIVIDUELLE MELDUNG



Guten Tag, hiermit teile ich Ihnen mit, dass am 22. Januar zwischen 8 und 10 Uhr morgens die Stromversorgung unterbrochen wird.



BEISPIEL FÜR MELDUNG AN ALLE



PFÖRTNER



GESTALTEN SIE IHRE XTS NACH WUNSCH

Sie können die Benutzeroberfläche von XTS mithilfe der entsprechenden Software vollkommen nach Ihren Wünschen gestalten. Diese Funktion ist für alle IP Modelle verfügbar.

Sie können die Startseite und alle anderen Bildschirmseiten mit einem beliebigen Hintergrundbild und benutzerdefinierten Schaltflächen, die Sie beliebig auf dem Bildschirm platzieren können, nach Wunsch gestalten. Sie können auch nicht verwendete Schaltflächen entfernen, dadurch wird der Bildschirm übersichtlicher. Sie können das Hintergrundbild und die Schaltflächen auf ein einzelnes Gerät laden, auf diese Weise wird Ihr XTS ein Unikat.

Die Funktionen können mit benutzerdefinierten Schaltflächen, die Sie zuvor hochgeladen haben, verknüpft werden. Sie können Umgebungsbilder, z.B. den Eingangsbereich hochladen und durch Antippen die damit verknüpfte Überwachungskamera aufrufen. Zudem können Sie die Seitenfolge und das Layout ändern, wenn Sie von einem Bildschirm zum nächsten wechseln.

Das benutzerdefinierte Layout kann für ein einzelnes XTS oder für alle in die Anlage eingebundenen Panels angewendet werden. So weisen alle im Gebäude oder in der Wohnanlage vorhandenen Video-Türsprechanlagen dasselbe Logo und Layout mit einheitlichen Tastensymbolen und Farben auf. Es ist auch möglich für jedes Stockwerk ein bestimmtes Layout anzuwenden, so können Sie eine besondere Benutzeroberfläche mit Zusatzfunktionen für das Penthouse einrichten. XTS bietet unendlich viele Möglichkeiten.



Das Logo oder die Kontaktdaten des Wartungsdienstes können als Hintergrund gesetzt werden, dies ist vor allem im gewerblichen oder Industriebereich nützlich. Einzig Ihre Phantasie setzt XTS Grenzen.

XTS fügt sich perfekt in jedes Umfeld ein.

UNBEGRENZTE HINTERGRUNDBILDER



INDIVIDUELL GESTALTBARE SCHALTFLÄCHEN




INDIVIDUELLES LAYOUT



INDIVIDUELLE BENUTZEROBERFLÄCHE

WOHNANLAGEN



GEWERBE



LOGO/KONTAKTDATEN DES TECHNIKERS





ERSTELLEN SIE IHR INDIVIDUELLES MENÜ

Individuelle Schaltflächen: Design, Größe, Farben, Platzierung.

Laden Sie Ihren Lieblingshintergrund hoch: zur Einrichtung passende Farbkombinationen, Logo des Entwicklers, Familienfotos oder Ihr Logo und Ihre Kontaktdaten. Sie haben unendlich viele Möglichkeiten.

VERBINDEN SIE XTS MIT IHREM WLAN-NETZWERK

SIE KÖNNEN DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE OHNE ZUSATZKOSTEN ÜBER IHRE HAUSVERBINDUNG VERNETZEN.

XTS ist mit einer WLAN-Karte ausgestattet und kann nach einer einfachen Konfiguration an das Internet angeschlossen werden. Auf diese Weise können Sie die Video-Türsprechanlage per Smartphone oder Tablet fernsteuern.



MODEM

Sie können das mit einer WLAN-Karte ausgestattete Gerät mit Ihrem Heimrouter verbinden und Ihr Heimnetzwerk für den Internetzugang nutzen.



INTERNET

Durch die Internetverbindung über das Heimnetzwerk vermeiden Sie zusätzliche Kosten.



CAME CONNECT

Über diese Cloudplattform können Sie die Anlage absolut sicher fernsteuern. Ganz ohne Zusatzkosten.

MIT 4 APP-LIZENZEN*

Jede XTS 7 Innenstation umfasst 4 App-Lizenzen für ebenso viele Mobilgeräte.



HINWEISE:

WLAN ist nur bei XTS-Modellen mit 7" Bildschirm verfügbar.

*XTS 7 IP umfasst bis 19 App-Lizenzen pro Gerät.

EINFACHE VERKNÜPFUNG



1




VERBINDEN SIE IHR SMARTPHONE
ODER TABLET MIT IHREM HEIM-WLAN

2



LADEN SIE DIE VIDEOENTRY APP
HERUNTER, STARTEN SIE SIE UND
WÄHLEN SIE DIE XTS INNENSTATION

3



GEBEN SIE DEN
KOPPLUNGSCODE, DER
AUF DEM XTS ANGEZEIGT
WIRD, EIN

4



BESTÄTIGEN SIE, WENN SIE ANRUF
ÜBER CLOUD AKTIVIEREN MÖCHTEN

5



VERKNÜPFUNG ABGESCHLOSSEN

DAS GERÄT KANN NUN
KLINGELANRUFÜBER DIE
VIDEOENTRY APP EMPFANGEN

STEUERUNG PER SMARTPHONE



FERNSTEUERUNG

- TÜRKLINGELANRUFÜ ÜBER SMARTPHONE UND TABLET EMPFANGEN
- DIE TÜR ÖFFNEN
- DAS LICHT EINSCHALTEN
- ECHTZEITVIDEOS DER AUSSENSTATIONEN AUFRUFEN
- ÜBER DIE INNENSTATION XTS ZU HAUSE ANRUFEN



VIDEOENTRY APP



DIESE APP ERMÖGLICHT DEN FERNZUGRIFF AUF IHRE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE VON CAME BPT

Sie können diese App für iOS- und Android-Systeme kostenlos herunterladen und Klingelanrufe von Ihrer Außenstation direkt per Smartphone oder Tablet annehmen.


Sobald Sie die App heruntergeladen und die Innenstation bei CAME CONNECT angemeldet haben, müssen Sie nur noch die Benutzeranmeldedaten (Sie finden sie im entsprechenden Menü des Panels) eingeben, um das Mobilgerät mit dem XTS Panel zu verknüpfen.

EMPFANGEN SIE ANRUFE VON IHRER AUSSENSTATION DIREKT AUF DEM SMARTPHONE

Wenn ein Anruf von einer Außenstation eingeht, wird neben XTS auch die App von mit der Innenstation verbundenen Smartphones aktiviert. Auf diese Weise sehen Sie immer, wer vor der Tür steht und können per Mobilgerät antworten oder die Tür öffnen (Erforderlich ist WLAN oder ein Datennetzwerk).



TÜR ÖFFNEN



LICHT EIN-SCHALTEN



ECHTZEITVIDEOS DER AUSSENSTATIONEN AUFRUFEN



ÜBER DIE INNENSTATION XTS ZU HAUSE ANRUFEN*

*verfügbar ab 4. Q 2018

HERUNTERLADBAR VON:



ERSETZEN SIE IHRE ALTE X1 VIDEO-TÜRSPRECH- ANLAGE MIT XTS



FUTURA



AGATA



PERLA



OPALE



Die X1 Version von XTS ist mit allen vorhandenen X1 Video-Türsprechanlagen kompatibel. Sie können vorhandene X1-Systeme mit der Video-Türsprechanlage XTS erweitern oder erneuern, ohne das System zu verändern.

NACH DEM WECHSEL ZU XTS 7 WLAN KÖNNEN BENUTZER ALLE VORTEILE VON XTS UND DER VIDEOENTRY APP NUTZEN, OHNE NEUE GERÄTE IN DIE ANLAGE EINZUBINDEN.

MIT XTS KOMPATIBLE AUSSENSTATIONEN



LITHOS



MTM



THANGRAM



VR FRONTPLATTEN



GREIFEN SIE MIT DER NEUEN APP AUF IHR X1 SYSTEM ZU

NUR FÜR 2-LEITER SYSTEME

Der Fernzugriff auf eine X1 Video-Türsprechanlage ist heute besonders einfach. Sie müssen nur Ihre alte Innenstation mit einer XTS ersetzen und eine Verbindung zum WLAN-HEIMNETZWERK einrichten, ganz ohne das Kabel zu wechseln oder andere Systemänderungen.*

Dann können Sie über die CAME Cloud von überall die von der Außenstation übertragenen Anrufe beantworten (erforderlich ist WLAN oder ein Datennetzwerk). Die XTS Video-Türsprechanlage umfasst 4 App Lizenzen, mit denen Sie 4 Mobilgeräte einbinden können.

VON DER ALTEN VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE...



...ZUR NEUEN: XTS.

MIT 4 APP
LIZENZEN



Zeichenerklärung:

- = VMC/1D oder UTP CAT 5
- = SPANNUNGSVERSORGUNG



HERUNTERLADBAR VON:



*Die Stromaufnahme der Video-Türsprechanlage XTS muss berücksichtigt werden, in einigen Fällen muss ein lokales Netzteil (VAS/101) hinzugefügt werden.



BESONDERHEITEN

WÄHLEN SIE IHRE IDEALE AUSFÜHRUNG



PRODUKT	XTS 7 WH WLAN	XTS 7 BK WLAN	XTS 7 WH WFBF	XTS 7IP WH WLAN
FARBE	WEISS	SCHWARZ	WEISS	WEISS
KOMPATIBEL MIT X1 SYSTEM	☒	☒	☒	☐
KOMPATIBEL MIT IP360 SYSTEM	☐	☐	☐	☒
WLAN-VERBINDUNG	☒	☒	☒	☒
7" FULL TOUCHSCREEN 1024 X 600 PX	☒	☒	☒	☒
5" FULL TOUCHSCREEN 800 X 480 PX	☐	☐	☐	☐
AUFPUTZ-MONTAGE	☒	☒	☒	☒
UNTERPUTZ-MONTAGE	☒	☒	☒	☒
APP-LIZENZEN PRO GERÄT	4	4	4	19
FÜR HÖRGESCHÄDIGTE	☐	☐	☒	☐



IP360



XTS 7IP BK WLAN

XTS 7IP WH WFBF

XTS 5IP WH

XTS 5IP BK

SCHWARZ

WEISS


WEISS

SCHWARZ

●	●	●	●
●	●		
●	●		
		●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
19	19	-	-
	●		


INSTALLATIONSBEISPIELE

XTS 7 WLAN – X1 SYSTEM



Zeichenerklärung:

- = VMC/1D oder UTP CAT 5
- = SPANNUNGSVERSORUNG



Zeichenerklärung:

- Blue line = VMC/1D oder UTP CAT 5
- Pink line = VMC/2D
- Red line = SPANNUNGSVERSORGUNG

INSTALLATIONSBEISPIELE

XTS 5 IP – IP360 SYSTEM

IP360 MIT AUSSENSTATION ALS SERVER




Zeichenerklärung:

— = UTP CAT 5

IP360

MIT WOHNUNGSSERVER

Gerät 1




MAX. 9 GERÄTE



CAMECONNECT
CLOUD CONNECTED TECHNOLOGY



Gerät 2



MAX. 9 GERÄTE



Zeichenerklärung:

-  = UTP CAT 5
-  = SPANNUNGSVERSORUNG

INSTALLATIONSBEISPIELE

XTS 7 IP – IP360 SYSTEM

IP360 XTS MIT POE-SPANNUNGSVERSORGUNG UND WLAN-NETZWERKVERBINDUNG



Zeichenerklärung:

— = UTP CAT 5

IP360

Gerät 1



MAX. 19 GERÄTE



Gerät 2



MAX. 19 GERÄTE



Zeichenerklärung:

 = UTP CAT 5

CAME S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

EUROPE**ITALY**

CAME S.p.A., Treviso
CAME Italia, Treviso
GO, Pordenone

BELGIUM

CAME Benelux, Lessines

CROATIA

CAME Adriatic, Kastav

FRANCE

CAME France, Paris
URBACO, Avignone

GERMANY

CAME Deutschland GmbH,
Stuttgart

IRELAND

CAME BPT Ireland, Dublin

NETHERLANDS

CAME Nederland, Breda

POLAND

CAME Poland, Warszawa

PORTUGAL

CAME Portugal, Lisbon

RUSSIA

CAME Rus, Moscow

SPAIN

CAME Spain, Madrid
PARKARE, Barcelona

UK

CAME United Kingdom,
Nottingham
CAME PARKARE UK, Bristol

ASIA**INDIA**

CAME India Automation
Solutions,
New Delhi

U.A.E.

CAME Gulf, Dubai

AMERICAS**BRAZIL**

CAME do Brasil Serviços de
Automação, São Paulo

CHILE

CAME PARKARE Chile, Santiago

MEXICO

CAME Automatismos de Mexico,
Mexico City
CAME PARKARE México,
México D.F.

PERÚ

CAME PARKARE Perú, Lima

USA

CAME Americas Automation,
Miami

AFRICA**SOUTH AFRICA**

CAME BPT South Africa,
Johannesburg



© KBYDEICE18 - 2018 - DE
CAME BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIESE BROSCHÜRE JEDERZEIT ZU ÄNDERN
AUCH TEILWEISE VERVIELFÄLTIGUNG IST VERBOTEN



Die **CAME S.p.A.**
wendet das Qualitäts-, Umwelt- und
Sicherheitsmanagement nach den
folgenden Euronormen an:
UNI EN ISO 9001,
UNI EN ISO 14001 und
BS OHSAS 18001