Preisliste 2022


Bruttopreisliste

CHF inkl. MWST gültig ab 01.Januar 2022 bis auf Widerruf

Software Aufzeichnung IP-Kameras Netzwerk-Rekorder

















IP CCTV GmbH Marthalerstrasse 5 CH-8447 Dachsen Phone: +41 (0)52 659 62 22 Email: info@ipcctv.ch Website: http://www.ipcctv.ch

Inhalt Preisliste



1-NetStation & NetStation Enterpise Aufzeichnungssoftware für Netzwerkkam	ieras
NetHybrid Software für Auflösungen bis 12 MegaPixel (HD, FullHD, 4k UltraHD, etc.)	
Videoanalyse Software zu ALNET NetStation 3.4	
Videoanaryse Software 2d AENET Netstation 5.4	2
3-IP / Netzwerkrekorder Desktop für bis zu 128 Kameras	
IP Rekorder, für 4 bis 32 IP Kameras, Mini Gehäuse max. 1 HDD	3
II Newtonich, in + 015-22 II Kanneras, Will Collause max. 1 IIDD	2
IP Rekorder, für 4 bis 32 IP Kameras, Mid-Gehäuse, max. 1 HDD	
IP Rekorder, für 4 bis 128 IP Kameras Tower-Gehäuse, max. 6HDD	3
4 TD / N	
4-IP / Netzwerkrekorder Rackmontage für bis zu 128 Kameras	
IP Rekorder, für 4 bis 128 IP Kameras 19" 2HE, max. 4HDD	4
IP Rekorder, für 4 bis 128 IP Kameras 19" 4HE, max. 6HDD	4
,	
5-Optionaler Zubehör	
Festplatten Western Digital RE-Gold Server-Edition bis 18TB	5
Netzwerkswitche	
LED und TFT Monitore	5
0 A CD	_
8-AGB	6

Sämtliche Komplettrekorder sind jeweils im Kompaktgehäuse mit 1 HDD, oder im Industriegehäuse bis 6 HDD und im Servergehäuse bis 16 HDD lieferbar. Die Preisliste ist nur ein Auszug von möglichen Kombinationen von Komplettrekordern. Rekorder im Servergehäuse optional mit RAID-Controller lieferbar. Zögern Sie nicht, den Preis Ihrer gewünschten Konfiguration anzufragen. Windows 10 PRO optional.

NetStation Aufzeichnungssoftware für Netzwerkkameras



NetStation Software & NetStation Enterprise Software

Тур	Beschreibung	Listenpreis CHF inkl. MWST	
NetStation 4	Software zur Ansicht und Aufzeichnung von biz zu 4 IP Kameras mit einer max. Auflösung entsprechend der angeschlossenen Kamera (HD, FullHD, 4k UltraHD). Mehrfachbild bis 64 er Ansicht, Mehrfachbild-Vollbildsequenz, Audio mit Geräuscherkennung, Lageplanmodul, Bewegungssensor mit Popup Bildaufschaltung, Domesteuerung, Alarmverwaltung, individuelle Bildraten und Auflösungen je Kamera. Gleichzeitiger Multiuser Archivzugriff. Frei definierbare Benutzer-/Zugrifserwaltung, Anwesenheitsüberwachung, Ereignisübermittlung per Email mit Bildanhang. Unlimitierte Anzahl Clientzugriffe mittels kostenloser Multi-monitoring CMS Software Windows 10/7/8/Vista und MAC-OS, Optionale Videoanalyse und POS-Integration. CMS Mobile für Windows Mobile 5&6, Windowsphone 8, Pocket PC, iPhone, iPad, Android, Black Berry, Symbian OS III. Lieferumfang: Serversoftware NetStation CD Multilingual für Windows 10/8.1/8/7 & VISTA 32- oder 64 Bit, APS CRYPTO Kopierschutzdongle Über 1000 intergrierte Kameras und ONVIF kompatibel. Einsatz von optionalen Alarmeingang- und Ausgangsmodule mit der Softwareversion 3.1 oder höher. CMS Clientsoftware (frei), Update/Upgrade derNetHybrid Software kostenlos über die Webseite	240	
NetStation 8	Wie zuvor, jedoch für maximal 8 Kameras und integrierte 8- Kanal Fahrzeugnummererkennung	655	
NetStation 12	Wie zuvor, jedoch für maximal 12 Kameras und integrierte 12- Kanal Fahrzeugnummererkennung	1`125	
NetStation 16	Wie zuvor, jedoch für maximal 16 Kameras und integrierte 16- Kanal Fahrzeugnummererkennung	1'585	
NetStation 20	Wie zuvor, jedoch für maximal 20 Kameras und integrierte 16- Kanal Fahrzeugnummererkennung	2'065	a.
NetStation 24	Wie zuvor, jedoch für maximal 24 Kameras und integrierte 16- Kanal Fahrzeugnummererkennung	2'535	
NetStation 28	Wie zuvor, jedoch für maximal 28 Kameras und integrierte 16- Kanal Fahrzeugnummererkennung	2'995	
NetStation 32	Wie zuvor, jedoch für maximal 32 Kameras und integrierte 16- Kanal Fahrzeugnummererkennung	3'475	
Net+1	Zusätzliche 1 Lizenz zu NetStation (Maximal 128 IP Kameras je Server)	145	
Net+2	Zusätzliche 2 Lizenzen zu NetStation (Maximal 128 IP Kameras je Server)	260	
Net+4	Zusätzliche 4 Lizenzen zu NetStation (Maximal 128 IP Kameras je Server)	470	
NetStation Enterprise 4	wie NetStation 4, jedoch mit Intergrationsmöglichkeit von SATEL, POLON-ALFA und ROGER Systemen	415	
NetEnterprise +1	zusätzliche Lizenz für 1 Netzwerkamera (Max. 128 Kameras) für NetStation Enterprise	195	
NS IO 64	Lizenz für 64 I/O (alarm,fire,digital/analog I/Os), zu NetStation Enterprise	835	



Videoanalyse Software zu ALNET NetStation 3.4

Тур	Beschreibung	Listenpreis CHF inkl. MWST
VCAproPCopen 1CH	1 Kanal Lizenz Videoanalyse mit Verwendung NetStationxx Version 3.4, 40 Detektionszonen, Manipulationserkennung (Tamper detection), Beseitigung von Kamerawacklern, (Camera shake elimination), Überwachungs-Tracker (Surveillance tracker), Anwesenheitserkennung, (Presence filter), Klassifizierungs- und Geschwindigkeitsfilter und Kalibrierung (Class and speed filter and calibration), Verfolgungsfilter (Tailgating filter), On-Screen Zähler (On-screen counters), Meta-Daten, (Meta data), Farbfilter, Personenverfolgung (People tracker), Zähllinie (Counting line),	560
VCAproPCopen 2CH	wie zuvor, jedoch für 2 Kanäle	860
VCAproPCopen 4CH	wie zuvor, jedoch für 4 Kanäle	1`170
VCAproPCopen 8CH	wie zuvor, jedoch für 8 Kanäle	1 445
VCAproPCopen 16CH	wie zuvor, jedoch für 16 Kanăle	1'795
VCAadvancedPCopen 1CH	1 Kanal Lizenz Videoanalyse mit Verwendung NetStationxx Version 3.4, 40 Detektionszonen, Manipulationserkennung (Tamper detection), Beseitigung von Kamerawacklern (Camera shake elimination), Überwachungs-Tracker (Surveillance tracker), Anwesenheitserkennung (Presence filter), Klassifizierungs- und Geschwindigkeitsfilter und Kalibrierung (Class and speed filter and calibration), Verfolgungsfilter (Tailgating filter), On-Screen Zähler (On-screen counters), Meta-Daten (Meta data), Zähllinie (Counting line),	460
VCAadvancedPCopen 2CH	wie zuvor, jedoch für 2 Kanäle	710
VCAadvancedPCopen 4CH	wie zuvor, jedoch für 4 Kanäle	980
VCAadvancedPCopen 8CH	wie zuvor, jedoch für 8 Kanäle	1'295
VCAadvancedPCopen 16CH	wie zuvor, jedoch für 16 Kanăle	1'495
VCAsurvPCopen 1CH	1 Kanal Lizenz Videoanalyse mit Verwendung NetStationxx Version 3.4, 40 Detektionszonen, Manipulationserkennung (Tamper detection), Beseitigung von Kamerawacklern (Camera shake elimination), Überwachungs-Tracker (Surveillance tracker), Anwesenheitserkennung (Presence filter), Klassifizierungs- und Geschwindigkeitsfilter und Kalibrierung (Class and speed filter and calibration), Verfolgungsfilter (Tailgating filter), On-Screen Zähler (On-screen counters), Meta-Daten (Meta data)	395
VCAsurvPCopen 2CH	wie zuvor, jedoch für 2 Kanäle	595
VCAsurvPCopen 4CH	wie zuvor, jedoch für 4 Kanäle	785
VCAsurvPCopen 8CH	wie zuvor, jedoch für 8 Kanäle	945
VCAsurvPCopen 16CH	wie zuvor, jedoch für 16 Kanäle	1'140
VCAcountPCopen 1CH	l Kanal Lizenz Videoanalyse mit Verwendung NetStationxx Version 3.4, 40 Detektionszonen, Manipulationserkennung (Tamper detection), Zähllinie (Counting line), On-Screen Zähler (On-screen counters)	250
VCAcountPCopen 2CH	wie zuvor, jedoch für 2 Kanäle	370
VCAcountPCopen 4CH	wie zuvor, jedoch für 4 Kanäle	495
VCAcountPCopen 8CH	wie zuvor, jedoch für 8 Kanäle	595
VCAcountPCopen 16CH	wie zuvor, jedoch für 16 Kanäle	715
VCApresPCopen 1CH	1 Kanal Lizenz Videoanalyse mit Verwendung NetStationxx Version 3.4, 40 Detektionszonen, Manipulationserkennung (Tamper detection), Beseitigung von Kamerawacklern (Camera shake elimination), Überwachungs-Tracker (Surveillance tracker), Anwesenheitserkennung (Presence filter)	34
VCApresPCopen 2CH	wie zuvor, jedoch für 2 Kanäle	56
VCApresPCopen 4CH	wie zuvor, jedoch für 4 Kanäle	70
VCApresPCopen 8CH	wie zuvor, jedoch für 8 Kanäle	85
VCApresPCopen 16CH	wie zuvor, jedoch für 16 Kanäle	100









IP / Netzwerkrekorder für bis zu 128 Kameras, Desktop



Netzwerkkamera-Rekorder MINI, 4 - 32 Kameras, Dual-LAN, Wifi & BT4.2, max. 1 optionale Festplatte

Тур	Beschreibung	Listenpreis CHF inkl. MWST	
MINI i5	Netzwerkrekorder in Mini-Gehäuse, maximal 1 optionale Festplatte. Windows 10 Home und optionale ALNET Software auf 120GB SSD SATA3, lesen 520MB/s, schreiben 450MB/s, Hardware: Intel LGA1200 i5 -11400 Six-Core, 2.6GHz (11. Generation), Onboardgrafik HDMI 1.4b & DisplayPort 1.4, 8GB DDR4 RAM, 2 x Intel [®] GBE LAN (10/100/1000 Mbit) Wi-Fi 802.11 a ¹ b/g/n/ac, 2.4/5 GHz Dual-Band (865MBps max.), Tastatur, Optical-Maus. Abmessungen: 135 (B) x 295 (H) x 240 (T) mm, Gewicht ca. 5 kg ohne optionale Festplatte	1`360	
MINI i7	Netzwerkrekorder in Mini-Gehäuse, maximal 1 optionale Festplatte. Windows 10 Home und optionale ALNET Software auf 120B SSD SATA3, lesen 520MB/s, schreiben 450MB/s Hardware: Intel LGA1200 i7-11700 Eight-Core, 2.5GHz (11. Generation), Onboardgrafik HDMI 1.4b & DisplayPort 1.4, 8GB DDR4 RAM, 2 x Intel® GbE LAN (10/100/1000 Mbit) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4/5 GHz Dual-Band (865MBps max.), Tastatur, Optical-Maus. Abmessungen: 135 (B) x 295 (H) x 240 (T) mm, Gewicht ca. 5 kg ohne optionale Festplatte	1`655	



Netzwerkkamera-Rekorder MID, 4 - 32 Kameras, max. 1 optionale Festplatte

Тур	Beschreibung	Listenpreis CHF inkl. MWST
MID i5	Netzwerkrekorder in Mid-Gehäuse, maximal 1 optionale Festplatte. Windows 10 Home und optionale ALNET Software auf 256GB SSD M.2 PCIx4, lesen 3500MB/s, schreiben 3000MB/s, Hardware: Intel LGA1200 i5 -11400 Six-Core, 2.6GHz (11. Generation), Onboardgrafik VGA / HDMI, 8GB DDR4 RAM, G-Lan, Tastatur, Optical-Maus. Abmessungen: 175 (B) x 350 (H) x 385 (T) mm, Gewicht ca. 7 kg ohne optionale Festplatte	1`425
MID i7	Netzwerkrekorder in Mid-Gehäuse, maximal 1 optionale Festplatte. Windows 10 Home und optionale ALNET Software auf 256GB SSD M.2 PCIx4, lesen 3500MB/s, schreiben 3000MB/s, Hardware: Intel LGA1200 i7-11700 Eight-Core, 2.5GHz (11. Generation), Onboardgrafik VGA / HDMI, 8GB DDR4 RAM, G-Lan, Tastatur, Optical-Maus. Abmessungen: 175 (B) x 350 (H) x 385 (T) mm, Gewicht ca. 7 kg ohne optionale Festplatte	1`815
MID i7+	Netzwerkrekorder in Mid-Gehäuse, maximal 1 optionale Festplatte. Windows 10 Home und optionale ALNET Software auf 25GGB SSD M.2 PCIx4, lesen 3500MB/s, schreiben 3000MB/s, Hardware: Intel LGA1200 i7-11700K Eight-Core, 3.6GHz (11. Generation), Onboardgrafik VGA / HDMI, 8GB DDR4 RAM, G-Lan, Tastatur, Optical-Maus. Abmessungen: 175 (B) x 350 (H) x 385 (T) mm, Gewicht ca. 7 kg ohne optionale Festplatte	1`995



Netzwerkkamera-Rekorder NVR, 4 - 128 Kameras, max. 6 optionale Festplatten

Тур	Beschreibung	Listenpreis CHF inkl. MWST
NVR	Netzwerkrekorder in Tower-Gehäuse, maximal 6 optionale Festplatten. Windows 10 Home und optionale ALNET Software auf 256GB SSD M.2 PCIx4, lesen 3500MB/s, schreiben 3000MB/s, Hardware: Intel LGA1200 i7-11700 Eight-Core, 2.5GHz (11. Generation), Onboardgrafik VGA / HDMI, 8GB DDR4 RAM, G-Lan Tastatur, Optical-Maus. Abmessungen: 190 (B) x 449 (H) x 497 (T) mm, Gewicht ca. 10 kg ohne optionale Festplatten	2`020
NVR+	Netzwerkrekorder in Tower-Gehäuse, maximal 6 optionale Festplatten. Windows 10 Home und optionale ALNET Software auf 256GB SSD M.2 PCIx4, lesen 3500MB/s, schreiben 3000MB/s, Hardware: Intel LGA1200 i7-11700K Eight-Core, 3.6GHz (11. Generation), Onboardgrafik VGA / HDMI, 8GB DDR4 RAM, G-Lan Tastatur, Optical-Maus. Abmessungen: 190 (B) x 449 (H) x 497 (T) mm, Gewicht ca. 10 kg ohne optionale Festplatten	2`210









IP / Netzwerkrekorder für bis zu 128 Kameras, 19" Rackversion



Netzwerkkamera-Rekorder NVR-RM2, 4 - 128 Kameras, max. 4 optionale Festplatten

Тур	Beschreibung	Listenpreis CHF inkl. MWST	_
NVR-RM2	Netzwerkrekorder in Rack-Gehäuse, maximal 4 optionale Festplatten. Windows 10 Home und optionale ALNET Software auf 256GB SSD M.2 PCIx4, lesen 3500MB/s, schreiben 3000MB/s, Hardware: Intel LGA1200 i7-11700 Eight-Core, 2.5GHz (11. Generation), Onboardgrafik VGA / HDMI, 8GB DDR4 RAM, G-Lan, Tastatur, Optical-Maus. Abmessungen: 483 (B) x 89 (H) x 395 (T) mm, Gewicht ca. 11 kg ohne optionale Festplatten, Rackgehäuse 19" 2 Höheneinheiten	2`150	
NVR-RM2+	Netzwerkrekorder in Rack-Gehäuse, maximal 4 optionale Festplatten. Windows 10 Home und optionale ALNET Software auf 256GB SSD M.2 PCIx4, lesen 3500MB/s, schreiben 3000MB/s, Hardware: Intel LGA1200 17-11700K Eight-Core, 3.6GHz (11. Generation), Onboardgrafik VGA / HDMI, 8GB DDR4 RAM, G-Lan, Tastatur, Optical-Maus. Abmessungen: 483 (B) x 89 (H) x 395 (T) mm, Gewicht ca. 11 kg ohne optionale Festplatten, Rackgehäuse 19" 2 Höheneinheiten	2`340	

Netzwerkkamera-Rekorder NVR-RM4, 4 - 128 Kameras, max. 6 optionale Festplatten

Тур	Beschreibung	Listenpreis CHF inkl. MWST	_
NVR-RM4	Netzwerkrekorder in Rack-Gehäuse, maximal 6 optionale Festplatten. Windows 10 Home und optionale ALNET Software auf 256GB SSD M.2 PCIx4, lesen 3500MB/s, schreiben 3000MB/s, Hardware: Intel LGA1200 i7-11700 Eight-Core, 2.5GHz (11. Generation), Onboardgrafik VGA / HDMI, 8GB DDR4 RAM, G-Lan, Tastatur, Optical-Maus. Abmessungen: 483 (B) x 177 (H) x 450 (T) mm, Gewicht ca. 16 kg ohne optionale Festplatten, Rackgehäuse 19", 4 Höheneinheiten	2`160	
NVR-RM4+	Netzwerkrekorder in Rack-Gehäuse, maximal 6 optionale Festplatten. Windows 10 Home und optionale ALNET Software auf 256GB SSD M.2 PCIx4, lesen 3500MB/s, schreiben 3000MB/s, Hardware: Intel LGA1200 i7-11700K Eight-Core, 3.6GHz (11. Generation), Onboardgrafik VGA / HDMI, 8GB DDR4 RAM, G-Lan, Tastatur, Optical-Maus. Abmessungen: 483 (B) x 177 (H) x 450 (T) mm, Gewicht ca. 16 kg ohne optionale Festplatten, Rackgehäuse 19", 4 Höheneinheiten	2`350	

Optionale Aufpreise

Тур	Beschreibung	Listenpreis CHF inkl. MWST
OPTION RAID4P	Mehrpreis LSI RAID SAS 9341-4i: 4-Port-Controller PCI-e x8, RAID 0, 1, 5, 10 und 50,12Gb/s, mit Kabeln installiert und konfiguriert	525
UPD WIN 10 PRO	Mehrpreis Videoserver mit Win 10 PRO an Stelle WIN 10 HOME	77
UPD 1 x GLAN	Netzwerkkarte PCI Express mit 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s , eingebaut in Rekoder und konfiguriert	55
GRAFIK UPD	$Zus \"{a}tzliche \ Grafikkarte, 2GB\ RAM,\ DVI-D/VGA/HDMI,\ eingebaut\ und\ konfiguriert\ in\ Aufzeichnungsger\"{a}t\ (erforderlich\ f\"{u}r\ Alnet\ Videoanalyse)$	23
SETUP IP	Setup IP Kamera, Integration in ALNET, Setup & Beschriftung der IP-Adresse in/auf Kamera	23





Optionale Festplatten / Switche / Monitore



Western Digital Datacenter Festplatten

Тур	Beschreibung	Listenpreis CHF inkl. MWST
WD2005FBYZ	Datacenter Festplatte Western Digital, 3.5" SATA-III 2TB 24x7 7200rpm, 128MB, 4.2ms, MTBF 2.0 Mio Stunden	215
WD4003FRYZ	Datacenter Festplatte Western Digital, 3.5" SATA-III 4TB 24x7 7200rpm, 256MB, 4.16ms, MTBF 2.0 Mio Stunden	310
WD6003FRYZ	Datacenter Festplatte Western Digital, 3.5" SATA-III 6TB 24x7 7200rpm, 256MB, 4.16ms, MTBF 2.0 Mio Stunden	410
WD8004FRYZ	Datacenter Festplatte Western Digital, 3.5" SATA-III 8TB 24x7 7200rpm, 256MB, 4.16ms, 5 MTBF 2.5 Mio Stunden	500
WD101KRYZ	Datacenter Festplatte Western Digital, 3.5" SATA-III 10TB 24x7 7200rpm, 256MB, MTBF 2.5 Mio Stunden	550
WD121KRYZ	Datacenter Festplatte Western Digital, 3.5" SATA-III 12TB 24x7 7200rpm, 256MB, MTBF 2.5 Mio Stunden	705
WD141KRYZ	Datacenter Festplatte Western Digital, 3.5" SATA-III 14TB 24x7 7200rpm, 256MB, MTBF 2.5 Mio Stunden	850
WD181KRYZ	Datacenter Festplatte Western Digital, 3.5" SATA-III 18TB 24x7 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5 Mio Stunden	1`050



Netzwerkswitch

Тур	Beschreibung	Listenpreis CHF inkl. MWST
L-SW-04060	4 Port Industrie Switch, Desktop, Metallgehäuse, lüfterlos, schwarz , 4 PoE+ Ports (max. PoE Budget = 60 Watt, Port 1 = Hi-PoE), 2 x 10/100 Mbps Uplink-Port, externes Netzteil	130
L-SW-08096 V2	8 Port Industrie Switch, Desktop / Hutschienenbefestigung, Metallgehäuse, lüfterlos, schwarz , 1 x 10/100/1000 Base-T (Ethernet UplPort), 1 x 1000 Base-X (optischer Port) 8 x 10/100 Base-T (PoE unterstützt) (Port 1 bis 2: max. 60 W, Port 3 bis 8: max. 30 W max. PoE Budget = 96 Watt), 1 x Gbps Uplink-Port, externes Netzteil	265
L-SW-24360	24 Port 100Mbps Switch, 19" 1HE Rackmontage, 24 PoE+ Ports, davon 2 x Hi-PoE 60 Watt, (max. PoE Budget = 360 Watt, (ePoE kompatibel bis 250m), 2x1Gbps Port (2x Combo SFP), internes Netzteil	635
GS324P	24-Port 1 x 10/100/1000 Mbps, davon 16 x PoE 802.3af/at PoE+ (190W PoE Budget), 19" 1HE, internes Netzteil	425
GS716T	16-Port Gigabit Smart Switch, 2 x SFP Slot für SFP GBIC Module, Rack 19"/1U, lüfterlos	195





LED Monitore

Тур	Beschreibung	Listenpreis CHF inkl. MWST
L-TFT-215-HD	21.5" Monitor, 1920x1080, 16:9 Format, 5ms, 200cd, 1000:1,, 1xHD-BNC (HD-CVI, TVI, AHD), 1xBNC (CVBS), 1xHDMI, 1xVGA, ausgelegt für 24/7 Betrieb, Blickwinkel: H170°/V160°, integriertes Netzteil, VESA 100x100	560
VP247HAE	23.6" 1920x1080 16:9, 1ms, 1, 250cd/m2, HDMI, DVI, VGA, schwarz, Betrachtungswinkel: H178°/V170°, VESA 100x100	210
VP278QG	27" 1920x1080 16:9, 1ms, 1, 300cd/m2, HDMI, DVI, VGA, schwarz, Betrachtungswinkel: H170°/V160°, VESA 100x100	285
KG282Kb	28" 3840x2160 16:9, 1ms, 1, 300cd/m2, HDMI, DVI, VGA, Displayport, schwarz, Betrachtungswinkel: H170°/V160°, VESA 100x100	490



Allgemeine Leistungs- und Lieferbedingungen



1. Anwendung:

- (1) Alle unsere Leistungen unterliegen vollumfänglich diesen Bedingungen, soweit sie nicht ausdrücklich durch schriftliche Vereinbarungen abgeändert oder ergänzt worden sind
- (2) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der IP CCTV GmbH (nachfolgend IP CCTV) gelten als anerkannt, wenn der Vertragspartner nach Kenntnis und/oder Empfang der Verkaufs- und Lieferbedingungen Aufträge an IP CCTV erteilt oder Lieferungen der IP CCTV entgegennimmt.
- (3) Abweichende Bedingungen des Käufers, die IP CCTV nicht ausdrücklich anerkennt, sind unverbindlich, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wurde.
- (4) Einbeziehung und Auslegung dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen regeln sich ebenso wie Abschluss und Auslegung der Rechtsgeschäfte mit dem Käufer selbst ausschliesslich nach schweizerischem Recht.
- (5) Alle technischen Daten im Rahmen der Verkaufsabwicklung und der von uns geführten Verkaufsstatistik unterliegen der Datenverarbeitung.

2. Auftragserteilung:

Die Auftragserteilung gilt als Anerkennung unserer Geschäftsbedingungen. Unsere Angebote sind unverbindlich, und verpflichten uns nicht zu einer Lieferung. Unsere Geschäftsbedingungen gehen anderslautenden Konditionen, die vom Besteller übersandt wurden oder sich auf dessen Schriftstücken befinden, auf jeden Fall vor.

3. Preise:

Unsere Listenpreise verstehen sich in CHF inklusive MwSt. Es gelten die am Tag der Auftragserteilung gültigen Preise, unabhängig von Preissteigerungen- bzw. senkungen in der Zeit zwischen Auftragserteilung und Rechnungstellung.

4. Zahlungsbedingungen:

- (1) Zahlungen sind innert 30 Tagen nach Rechnungsdatum, rein netto ohne jeden Abzug zu leisten, auch wenn Teilleistungen fakturiert werden. Verzug tritt bei Mahnung nach Fälligkeit ein, jedenfalls 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufforderung. Bei Überschreitung des Zahlungszieles ist der Kaufpreis sofern nicht ein höherer Verzugszins nachgewiesen wird mit 8 % über den Basiszinssatz zu verzinsen. Stundungsabreden werden im Verzugsfall hinfällig. Ferner ist IP CCTV berechtigt, von weiteren Verträgen mit dem Käufer zurückzutreten und alle Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit einer Ankündigungsfrist vom einer Woche fällig zu stellen.
- (2) An uns gerichtete Forderungen des Kunden können nicht mit unseren Forderungen auf Bezahlung des Kaufpreises für die bestellten Produkte verrechnet werden.

5. Lieferung:

- (1) Der Versand erfolgt ab einem Fakturabetrag*** von CHF 500.- per DHL Swisspack auf Gefahr des Bestellers, innerhalb der Schweiz frei Haus, sofern die Lieferung an nur eine Lieferadresse gerichtet ist. Für Express- / Post- oder andere Kuriersendungen wird der entsprechende Zuschlag nach Aufwand verrechnet. Für Bestellungen unter CHF 500.- werden CHF 12.- Verpackungs- und Versandpauschale in Rechnung gestellt. Für Bestellungen unter CHF 75.- werden CHF 19.- Verpackungs- und Versandpauschale in Rechnung gestellt.
- *** Bei Lieferung von Installationskabel, erfolgt die Verrechnung von Versandkosten, unabhängig vom Fakturabetrag, nach Aufwand.
- (2) Vorbehaltlich anderweitiger ausdrücklicher Vereinbarungen sind die Angaben über Lieferzeiten und Liefertermine unverbindlich und stehen unter dem Vorbehalt der vollständigen und rechtzeitigen Belieferung von IP CCTV durch den Vorlieferanten. Findet eine Selbstbelieferung nicht statt, besitzt IP CCTV ein Rücktrittsrecht. Von der ausbleibenden Selbstbelieferung wird IP CCTV den Käufer unverzüglich unterrichten und einen bereits gezahlten Kaufpreis unverzüglich erstatten.
- (3) Bei Versand der Waren steht IP CCTV die Wahl des Transportunternehmens sowie die Art des Transportmittels frei. Die Gefahr des zufälligen Unterganges oder der Verschlechterung geht mit Auslieferung an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Auslieferungslagers von IP CCTV über. Verzögert sich der Versand durch Umstände, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr bereits im Zeitpunkt der Versandbereitschaft auf den Käufer über.

6. Mängelrügen / Eigentumsvorbehalt, :

- (1) Der Besteller hat die Lieferung sofort zu prüfen und uns Beanstandungen betreffend Menge, Ausführung und Mängel der Lieferung innert 8 Tagen nach Warenerhalt schriftlich zu melden, andernfalls gilt die Lieferung als akzeptiert.
- (2) IP CCTV behält sich das Eigentum an den gelieferten Waren (nachstehend Vorbehaltsware) bis zur vollständigen Bezahlung vor. Der Eigentumsvorbehalt gilt für sämtliche, auch künftige und bedingte Forderungen sowie Nebenforderungen (Zinsen, Wechsel- und Finanzierungskosten usw.) aus der Geschäftsverbindung zwischen Käufer und IP CCTV. Der Eigentumsvorbehalt bezieht sich auch auf Forderungen aus früheren Lieferungen und unabhängig, ob vom Käufer Einzellieferungen bezahlt wurden.
- (3) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im Rahmen eines ordnungsgemässen Geschäftsgangs zu veräussern. Eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Vermietung oder anderweitige Überlassung der Vorbehaltsware an Dritte sowie eine Veränderung, Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von IP CCTV zulässig.
- (4) Im Falle der Weiterveräusserung von Vorbehaltsware tritt der Käufer alle sich hieraus ergebenden Ansprüche, einschliesslich etwaiger Ersatzansprüche wegen Verlustes oder Beschädigung bereits jetzt in voller Höhe an IP CCTV ab. IP CCTV nimmt diese Abtretung an.
- (5) Der Käufer ist zur Einziehung der an IP CCTV abgetretenen Forderungen im ordentlichen Geschäftsgang berechtigt, soweit er IP CCTV gegenüber seine Vertragspflichten erfüllt und sich insbesondere nicht im Verzug befindet. Die Einziehungsberechtigung kann von IP CCTV widerrufen werden, wenn sich die Vermögensverhältnisse beim Käufer wesentlich verschlechtern oder die Rechte von IP CCTV, insbesondere durch Pfändung anderer Gläubiger, gefährdet werden. In diesem Fall ist IP CCTV berechtigt, die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderung selbst einzuziehen. Zur Abtretung der Forderung und dem Forderungsverkauf ist der Käufer nicht berechtigt.
- (6) Unabhängig vom Widerruf der Einziehungsberechtigung ist der Käufer auf Verlangen von IP CCTV jederzeit verpflichtet, unverzüglich eine genaue Aufstellung auszuhändigen, aus der sich Name und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, die erzielten Verkaufserlöse sowie deren Bezahlung ergeben.
- (7) Soweit die Forderungen von IP CCTV gefährdet sind, insbesondere bei Liquidation und Konkurse Dritter ist der Käufer verpflichtet, den Eigentumsvorbehalt sowie die Sicherungsabtretung gegenüber seinen Käufern offenzulegen und diesen zur unmittelbaren Zahlung an IP CCTV zu veranlassen. Gleichzeitig hat er unverzüglich IP CCTV zu informieren und die für die Intervention notwendigen Unterlagen zu übersenden.
- (8) Der Käufer ist verpflichtet, während der Dauer des Eigentumsvorbehalts die Vorbehaltsware in ordnungsgemässen Zustand zu erhalten und die Vorbehaltsware gegen die üblichen Gefahren wie z.B. Feuer, Diebstahl und Wasser auf seine Kosten zu versichern. Die nach Gefahrübergang auf den Käufer festgestellten oder verursachten Schäden an der Vorbehaltsware sind IP CCTV unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der Käufer tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche gegen Versicherungsunternehmen oder sonstigen Ersatzverpflichteten in Höhe des Fakturenwertes der Ware an IP CCTV ab. IP CCTV nimmt die Abtretung an.

Allgemeine Leistungs- und Lieferbedingungen

7. Rücksendungen:

Rücksendungen werden nur auf Grund einer vorausgehender Vereinbarung angenommen. Nicht katalogmässige und / oder originalverpackte, nach besonderen Angaben gelieferte, wenig oder nicht mehr gangbare, unvollständige, sowie Waren in nicht mehr einwandfreiem Zustand können nicht gutgeschrieben werden. Entstehende Umtriebe werden bei Gutschrift mit mindestens 10% in Abzug gebracht, mindestens jedoch CHF 30.-. Software und Festplatten können nicht gutgeschrieben werden. Domekameras, Harddiskrekorder und andere PC-basierende Waren kann bei der Gutschrift bis 50% in Abzug gebracht werden, auch wenn dessen Lieferung weniger als 180 Tage zurückliegt.

Nicht gutgeschrieben werden:

- Waren, dessen Lieferung mehr als 180 Tage zurück liegt
- Waren, dessen Nettofakturabetrag unter CHF 25.- liegt
- Installationskabel mit Längen unter 15m
- Versandkosten, Mindermengenzuschläge, Gebühren und administrative Kosten jeglicher Art
- Sonderanfertigungen

8. Lieferfristen:

Lieferfristen beginnen erst nach definitiver Klarstellung des Auftrages. Diese sind ohne ausdrückliche, schriftliche Vereinbarung immer nur approximativ. Unvorhergesehene Ereignisse, die ausserhalb unseres Willens liegen, wie höhere Gewalt, Mobilmachung, Verkehrsunterbrechung, Streik in der eigenen Firma, wie bei Lieferanten und Unterlieferanten, verspätete Anlieferung von Material und Bestandteilen, verlängern unsere Lieferfristen dementsprechend. Desgleichen sind wir berechtigt, unsere Liefertermine in dem Masse zu verlängern, als unsere Lieferanten dies uns gegenüber tun. Bei Lieferungsverzug ist die Stellung von Schadenersatzansprüchen uns gegenüber ausgeschlossen. Ebensowenig gibt eine allfällige Überschreitung der Lieferfrist dem Besteller das Recht, vom Geschäft zurückzutreten oder den Auftrag zu annullieren.

9. Garantie / Gewährleistung:

- (1) Auf den von uns gelieferten Waren übernehmen wir, ab Versanddatum für die Dauer von 12 Monaten eine Materialgarantie, sofern nichts anderes vereinbart. Innerhalb dieser Garantiezeit ersetzen wir defekte Teile, die nachweisbar nicht durch äussere Einwirkungen oder Falschmanipulationen zu Schaden gekommen sind, kostenlos. Entstandene Aufwände jeglicher Art, wie z.B. Arbeitsstunden zur Ersetzung von Waren während der Garantiezeit, werden nicht von der IP CCTV übernommen. Weitergehende Haftung, wie auch Ansprüche auf Schadenersatz, Minderung oder Abänderung wird wegbedungen. Für alle Ware die nicht aus unser eigener Fabrikation stammen, gelten die jeweiligen Qualitäts- und Gewährleistungsgarantien der betreffenden Hersteller. Gewährleistungsansprüche auf Installationen können nur erhoben werden, sofern diese durch uns ausgeführt wurden.
- (2) Kann der Mangel nicht innerhalb einer angemessenen Frist behoben werden oder ist die Nachbesserung oder Ersatzlieferung aus sonstigen Gründen als fehlgeschlagen anzusehen, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Von einem Fehlschlagen der Nachbesserung ist erst auszugehen, wenn:
- IP CCTV hinreichende Gelegenheit zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung eingeräumt wurde, ohne dass der gewünschte Erfolg erzielt wurde,
- die Nachbesserung oder Ersatzlieferung seitens des Käufers ermöglicht wurde,
- die Nachbesserung von IP CCTV verweigert oder unzumutbar verzögert wird,
- begründete Zweifel hinsichtlich der Erfolgsaussichten bestehen oder eine Unzumutbarkeit aus sonstigen Gründen vorliegt.
- (3) IP CCTV kann die Nacherfüllung verweigern, soweit der Käufer nicht eine Zahlung geleistet hat, die dem Wert der mangelhaften Ware entspricht.
- (4) Die Mängelansprüche verjähren in einem Jahr seit Lieferung der Kaufsache. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde den Liefergegenstand fehlerhaft handhabt, Bedienungsanweisungen missachtet, von IP CCTV nicht zugelassene Betriebsmittel oder Anschlussgeräte verwendet oder von IP CCTV nicht autorisierte Eingriffe vornimmt.
- (5) Rücksendungen von Ware im Fall von Mängelrügen sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von IP CCTV zulässig und durch konkrete Bezugnahme auf die jeweilige Rechnung von IP CCTV und die Mängelrüge zu kennzeichnen.
- (6) Sollte nach Prüfung des retournierten Artikels kein Mangel festgestellt werden und somit eine ungerechtfertigte Einsendung gegeben sein, erhebt IP CCTV eine Überprüfungspauschale in Höhe von CHF 40,- zzgl. MWST.
- (7) Erklärungen, Ratschläge, Empfehlungen und Vereinbarungen hinsichtlich Verwendbarkeit, Kompatibilität und sonstiger Leistungsmerkmale, soweit sie über entsprechende Unterlagen (Prospekte, Preislisten usw.) hinausgehen, bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit einer schriftlichen Bestätigung.

10. Nichtgewerbliche Kunden:

Alle von uns vertriebenen Waren, sind jeweils nur für den angegebenen Zweck geeignet und dürfen aus Sicherheitsgründen nicht zu anderen als den angegebenen eingesetzt werden. Wenn am Bestimmungszweck der Ware Zweifel bestehen, muss dieser bei der IP CCTV GmbH geklärt werden.

11. Recht:

Unsere Geschäftstätigkeit basiert ausschliesslich auf schweizerischem Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Dachsen. Wir behalten uns vor, ohne schriftliche Mitteilung Typen und Preise zu ändern sowie Fabrikate zu wechseln.

IP CCTV GmbH Marthalerstrasse 5 CH-8447 Dachsen Tel. +41 (0)52 659 62 22 https://www.ipcctv.ch info@ipcctv.ch