

# FUTURE

## La nouvelle ère des portiers vidéos

Le portier vidéo avec écran 7 pouces facile à utiliser et parfait dans n'importe quel environnement grâce à son design épuré mais recherché. Facilité d'utilisation grâce à la technologie Bpt. Futura est un portier vidéo intégrable au système domotique Home Sapiens de Bpt, il peut échanger des informations et des messages audio et vidéos avec les systèmes connectés.

- ◆ Écran couleur 7 pouces TFT LCD (800x480 pixels)
- ◆ Mains libres
- ◆ Technologie « touches sensibles »
- ◆ Installation en saillie ou à encastrément

### Couleurs



Noir



Blanc



### SYSTEMES COMPATIBLES



**CAME**  
safety & comfort

bpt

# FUTURA IP

## Le portier vidéo évolué, pour communiquer différemment



Version IP



Écran couleur 7 pouces  
TFT LCD.



Interface simple et intuitive, facile  
à utiliser.



Possibilité de connexion au réseau  
Ethernet pour se connecter aux  
autres dispositifs.



Équipé d'un serveur internet intégré  
pour la configuration et la gestion  
via browser.



Possibilité d'enregistrer des vidéos  
avec son et image provenant du  
poste externe.

- IP ready
- Alimentation locale ou Powered over Ethernet (PoE)
- Compatibles avec protocoles SIP vidéo et Voix sur IP : compression vidéo H.264, codec audio G.711
- Serveur internet intégré pour la configuration et la gestion via un browser

### CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- Ouvre-porte
- Réponse et raccrochement d'appel
- Activation automatique
- Fonction "Mute" / Désactivation sonnerie
- Bouton "Panique" pour envoyer un appel d'urgence au concierge
- Réception d'appels en provenance des postes externes XIP
- Réception d'appels audio/vidéo en provenance du concierge

### CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES AVANCÉES

- Interface utilisateur évoluée et multilingues
- Appels illimités Intercom vers les autres postes Futura ou vers les smartphones et tablettes
- Répondeur vidéo avec possibilité d'enregistrement automatique et sur demande
- Sonneries polyphoniques personnalisables
- Répertoire contact
- Liste commandes AUX
- Intégration au système domotique Home Sapiens de Bpt
- Fonction Notes audio
- Visualisation et enregistrement des caméras IP qui sont dans l'installation
- Retour d'information sur l'état de la porte
- Réception de messages de texte envoyés par le concierge


### Dimensions

(LxHxP) 212x161x28 mm en saillie  
(LxHxP) 212x161x10,5 mm à encastrer


Compatible avec le  
système numérique XIP.



### Schéma d'installation avec alimentation par switch PoE



### Schéma d'installation avec alimentation séparée



# FU7URA X1

## Le portier vidéo pour tous, facile à utiliser



Version X1

### CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- 🔗 Ouvre-porte
- 🔗 Réponse et rattachement d'appel
- 🔗 Activation vidéo automatique des postes externes et sélection cyclique des cameras externes
- 🔗 Réglage volume sonnerie
- 🔗 Fonction "Mute" / Désactivation sonnerie avec signal lumineux
- 🔗 Bouton "Panique" pour envoyer un appel d'urgence au concierge
- 🔗 Fonction "Renvoi" vidéo entre postes internes sur la même appel
- 🔗 Fonction Master/Slave
- 🔗 Réglage luminosité
- 🔗 Réglage saturation des couleurs
- 🔗 AUX1
- 🔗 AUX2/appel concierge
- 🔗 8 touches pour appels inter-communicants

### Dimensions

(LxHxP) 212x161x28 mm

en saillie

(LxHxP) 212x161x10,5 mm

à encastremet

Compatible avec le système 2 fils X1.

Alimentation par bus ou séparée.



# FU7URA X2

## Le portier vidéo efficace, particulièrement fonctionnel



Version X2

### CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- 🔗 Ouvre-porte
- 🔗 Réponse et rattachement d'appel
- 🔗 Activation vidéo automatique des postes externes et sélection cyclique des cameras externes
- 🔗 Réglage volume sonnerie
- 🔗 Fonction "Mute" / Désactivation sonnerie avec signal lumineux
- 🔗 Bouton "Panique" pour envoyer un appel d'urgence au concierge
- 🔗 Réglage luminosité
- 🔗 Réglage saturation des couleurs
- 🔗 Réglage contraste
- 🔗 AUX1
- 🔗 AUX2 / appel concierge
- 🔗 8 touches pour appels inter-communicants
- 🔗 Fonction "memoire d'images" provenant du poste externe
- 🔗 Réglages via OSD
- 🔗 Bornier dédié à la connexion d'un poste externe palier (4 fils)

### Dimensions

(LxHxP) 212x161x28 mm

en saillie

(LxHxP) 212x161x10,5 mm

à encastremet

Compatible avec le système 2 fils X1.

Alimentation séparée.



# FUTURA

La gamme Bpt qui élargit votre horizon

FR 10.2015 / 24550783



## Articles et codes

### POSTES VIDEO

FUTURA IP WH	62100560	Portier vidéo couleur IP mains libres, écran LCD 7 pouces, avec Interface Graphique Utilisateur. Alimentation Locale ou Power Over Ethernet (PoE), fonction répondeur vidéo intégrée. Touches « sensibles ». Système XIP. Installation en saillie. Couleur blanc.
FUTURA IP BK	62100570	Portier vidéo couleur IP mains libres, écran LCD 7 pouces, avec Interface Graphique Utilisateur. Alimentation Locale ou Power Over Ethernet (PoE), fonction répondeur vidéo intégrée. Touches « sensibles ». Système XIP. Installation en saillie. Couleur noir.
FUTURA X1 WH	62100520	Portier vidéo couleur mains libres et écran LCD 7 pouces. Touches « sensibles ». Système X1. Installation en saillie. Couleur blanc.
FUTURA X1 BK	62100530	Portier vidéo couleur mains libres et écran LCD 7 pouces. Touches « sensibles ». Système X1. Installation en saillie. Couleur noir.
FUTURA X2 WH	62100540	Portier vidéo couleur mains libres, écran LCD 7 pouces, fonction « Picture Capture » (memoire d'image) pour enregistrer des images. Touches « sensibles ». Système X1. Installation en saillie. Couleur blanc.
FUTURA X2 BK	62100550	Portier vidéo couleur mains libres, écran LCD 7 pouces, fonction « Picture Capture » (memoire d'image) pour enregistrer des images. Touches « sensibles ». Système X1. Installation en saillie. Couleur noir.
FUTURA-SI	62800560	Boîtier pour installation à encastrement équipé d'un cadre en métal.
KT VXL	62800570	Support de table en plexiglas, épaisseur 10 mm, équipé de câble RJ45 et d'un cache-bornes en PMMA de couleur grise.